


■左右セット梱包  
左右セットはR-032W/033W  
とご発注ください。  
(下記は片側定価)  
■ブラケットをたくさん使う  
場合は、お得なBOXセット  
(40セット)もございます。





## R-032W (R-033W) 木棚用ブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	Aホワイト A-ブラケット	APゴールド B-ブラケット	2本当たり目安重量	販売単位 (自左 自右) (単位まで)	材質 スチール特殊鋼	厚み t=2.6mm	0.75"UP	SL 使用不可
100	¥440	¥620	¥620	¥660						
150	¥490	¥690	¥690	¥740						
200	¥560	¥790	¥790	¥840						
250	¥630	¥890	¥890	¥950	ASF-1 R-S1B-6060					
300	¥690	¥970	¥970	¥1050	◀22kg 15kg					
350	¥760	¥1100	¥1100	¥1150	◀18kg 13kg					

## R-034W 木棚用ブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド B-ブラケット	2本当たり目安重量	材質 スチール特殊鋼	厚み t=2.6mm	0.75"UP	SL 使用不可
100	¥440	¥620	¥660					
150	¥490	¥690	¥740					
200	¥560	¥790	¥840					
250	¥630	¥890	¥950	ASF-1 R-S1B-6060				
300	¥690	¥970	¥1050	◀14kg 16kg				
350	¥760	¥1100	¥1150	◀18kg 13kg				

■左右セット梱包  
左右セットはR-132W/133W  
とご発注ください。  
(下記は片側定価)  
■ブラケットをたくさん使う  
場合は、お得なBOXセット  
(40セット)もございます。



## R-132W (R-133W) 木棚用ブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド B-ブラケット	2本当たり目安重量	販売単位 (自左 自右) (単位まで)	材質 スチール特殊鋼	厚み t=2.6mm	0.75"UP	SL 使用不可
250	¥660	¥930	¥990						
300	¥730	¥1050	¥1100						
350	¥790	¥1150	¥1200	ASF-1 R-S1B-6060					
400	¥950	¥1350	¥1450	◀21kg 19kg					
450	¥1150	¥1650	¥1750	◀17kg 19kg					

## R-134W 木棚用ブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド B-ブラケット	2本当たり目安重量	材質 スチール特殊鋼	厚み t=2.6mm	0.75"UP	SL 使用不可
250	¥660	¥930	¥990					
300	¥730	¥1050	¥1100					
350	¥790	¥1150	¥1200	ASF-1 R-S1B-6060				
400	¥950	¥1350	¥1450	◀21kg 23kg				
450	¥1150	¥1650	¥1750	◀16kg 20kg				

■左右セット梱包  
左右セットはDR-132W/133W  
とご発注ください。  
(下記は片側定価)  
自動ロック式  
抜け止め



## DR-132W (DR-133W) かしめダボ付木棚用ブラケット

呼び名	クローム	2本当たり目安重量	材質 専用 スチール特殊鋼	厚み t=2.6mm	0.75"UP
250	¥790				
300	¥860				
350	¥920	ASF-1 R-S1B-6060			
400	¥1100	◀21kg 19kg			

別注色  
対応不可  
掲載色のみ

販売単位1  
(自左  
自右)  
単位まで

### 展開可能パターン及び関連パーツ

外々仕様	固定用Wタッピング	現場用簡易固定ダボ	棚板レベル矯正金具	ベッカー用抜け止め
	 <b>WT-P (1パック 50本詰)</b> 16mm ユニクロ ¥500    ホワイト ¥850    ブラック ¥850	 <b>WD-6-12</b> クローム ¥95 10個売り (1個当たり定価)	 <b>LW-01</b> クローム ¥340 (セット品)	 <b>RPK</b> ステンレス ¥65 10個売り (1個当たり定価) 付属の抜け止めを外してご使用ください。
内々(スパン独立)仕様	内々仕様用木棚押さえ(チャンネル用)	内々仕様用木棚押さえ(ベッカー用)	木棚固定ダボ	棚押さえ(取り替え用ボルト)
	 <b>MON-R (MON-L)</b> 呼び名 クローム ニッケル ゴールド 対応木棚厚 2025 ¥300 ¥420 ¥450 20~25mm 2635 ¥310 ¥440 ¥470 26~35mm	 <b>PMO-R (PMO-L)</b> 呼び名 クローム ニッケル ゴールド 対応木棚厚 2025 ¥510 ¥720 ¥770 20~25mm 2635 ¥520 ¥730 ¥780 26~35mm	 <b>MKD</b> ニッケルカラー ¥280 10個売り (1個当たり定価)	 <b>FG-B</b> サイズ    ブラック 30mm    ¥180 40mm    ¥210 50mm    ¥240 10個売り (1個当たり定価)

青字=要納期  
ニッケル = Aニッケルサテン  
ゴールド = APゴールド/Bゴールド

### 木棚板簡易固定用ダボかしめ加工及びダボ穴位置算出図

R-032WKD (R-033WKD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ (KD) を取り付け加工いたします。寸法確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施し、KD加工を施す場合も前後位置がズレます)

KD加工 5φ×13mm  
KD加工費(ダボ100円(仕切価格)1本より(50本約5日後出荷)

設計上の注意

中間受け用ブラケット (R-034W-R-134W) は、中間受け専用です。棚割りはできませんのでご注意ください。(KD加工を施す場合も前後位置がズレます)

実寸法  
○38.5mm  
○6.5mm

● R-032W/033W  
● R-132W/133W

### 木棚固定ダボ (MKD) 用穴位置算出図

シングル    シングル    ダブル    ダブル

実寸法  
○58.5mm  
16.5mm

● R-032W/033W, R-034W  
● R-132W/133W, R-134W

※取付許容寸法(○)寸法±5mmまで

# 木棚板専用水平ブラケット (Rタイプ)

# 2300


木棚板専用棚受け (外々・内々仕様兼用)

## ご購入の手引き

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量	備考
1	R032/033WBOX	250	クローム	1	40セット入り
2	◆	300		2	80セット入り
3	◆	400		4	1600セット入り

BOXセットの販売は1箱(40セット入り)となります。  
数量の欄には必ず箱数をご記入ください。


※ご購入の際は、数量にご注意ください。



※上記品番は、参考選択例です。

## BOX セット

BOX セット (左右 40 本セット)




R032/033WBOX 木棚用ブラケット 40セット

呼び名	クローム	0.75UP
250	¥49800	SL 厚み t=2.6mm 材質 スチール特殊鋼 使用不可
300	¥54550	

※従来品とは異なる簡易梱包を行っております。その為、開梱後の返品対応はいたしかねますので、ご了承ください。

BOX セット (左右 40 本セット)



R132/133WBOX 木棚用ブラケット 40セット

呼び名	クローム	0.75UP
250	¥52150	SL 厚み t=2.6mm 材質 スチール特殊鋼 使用不可
300	¥57700	

※従来品とは異なる簡易梱包を行っております。その為、開梱後の返品対応はいたしかねますので、ご了承ください。

### お得な左右 40 本セットが新登場

まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。  
40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。

**設計上の情報** 左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

**設計上の注意** 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。( 9980 参照)

**設計上の注意** 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の3通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

**設計上の注意** 木部棚受けのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

**設計上の注意** 棚受けより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がり原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

**設計上の注意** 中間受け用ブラケット(R-034W・R-134W)は、中間受け専用です。棚割りは出来ませんのでご注意ください。

**設計上の注意** ペッカータイプサポート(1150 1200 9100参照)に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

**設計上の注意** レベル出し金具(LW)を内々仕様を使用する場合は棚受けの有効寸法より最低32mm以上奥行き寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

**設計上の注意** 水平棚にはこぼれ止め(陳列商品落下防止用パーツ)を取り付ける事ができます。(2400参照)

**設計上の注意** ペッカータイプサポートへ装着する場合は、付属の抜け止めを必ずしてご使用ください(但し抜け止め効果は失われますのでご了承ください)。

**発注上の注意** **納期** 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

**発注上の注意** **専用発注書 FAX** ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAX でお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。( 9955 参照)


**取扱上の注意** **取扱い** ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人でしようとせず安全のため2人で行ってください。

**取扱上の注意** **取扱い** **抜け止めの取り外しについて** お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用する不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

**発注上の注意** **パッケージ** BOX セットはセットでの販売となっておりますので、片方だけの発注は対応できませんので、予めご了承ください。

ウッドパーツ  
水平ブラケット  
傾斜ブラケット  
ウッドパーツ

アイキャッチ  
 水平ブラケット  
 傾斜ブラケット  
 ウッドパーツ



### B-032 (B-033) フォールドブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
100	¥480	¥680	¥720	
150	¥530	¥750	¥800	
200	¥610	¥860	¥920	
250	¥680	¥960	¥1050	ASF-1 R-S1B-6060
300	¥750	¥1050	¥1150	◀19kg 15kg
350	¥820	¥1150	¥1250	◀17kg 12kg


青字=要納期



### A-15S ダボ付きウッドブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
250	¥610	¥860	¥920	ASF-1 R-S1B-6060
300	¥700	¥980	¥1050	◀35kg 29kg
350	¥820	¥1150	¥1250	◀30kg 23kg
400	¥950	¥1350	¥1450	
450	¥1200	¥1700	¥1800	


青字=要納期



### B-132 (B-133) フォールドブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
150	¥710	¥1000	¥1100	
200	¥780	¥1100	¥1200	
250	¥830	¥1200	¥1250	ASF-1 R-S1B-6060
★300	¥910	¥1300	¥1400	◀33kg 31kg
★350	¥990	¥1400	¥1500	◀29kg 26kg


青字=要納期



### B-138 フォールドブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
150	¥710	¥1000	¥1100	
200	¥780	¥1100	¥1200	
250	¥830	¥1200	¥1250	ASF-1 R-S1B-6060
300	¥910	¥1300	¥1400	◀31kg 28kg
350	¥990	¥1400	¥1500	


青字=要納期



### B-232 (B-233) フォールドブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
★400	¥1150	¥1650	¥1750	◀28kg 30kg
450	¥1350	¥1900	¥2050	◀25kg 26kg

青字=要納期



### B-238 フォールドブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
400	¥1150	¥1650	¥1750	ASF-1 R-S1B-6060
450	¥1350	¥1900	¥2050	◀23kg 26kg

青字=要納期

#### 展開可能パターン及び関連パーツ

<p>外々仕様</p>	<p>固定用Wタッピング</p> <p>WT-P (1パック 50本入り)</p> <p>ユニクロ ホワイト ブラック</p> <p>16mm ¥500 ¥850 ¥850</p>	<p>現場用簡易固定ダボ</p> <p>WD-6-12</p> <p>クローム ¥95</p> <p>10個売り (1個当たり定価)</p>	<p>棚板レベル矯正金具</p> <p>LW-01</p> <p>クローム ¥340</p> <p>(セット品)</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

木棚板押さえ 9570

内々仕様用木棚押さえ (チャンネル用)

MON-R (MON-L)

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	対応木棚厚
2025	¥300	¥420	¥450	20~25mm
2635	¥310	¥440	¥470	26~35mm

内々仕様用木棚押さえ (ペッカー用)

PMO-R (PMO-L)

呼び名	クローム	ニッケル	ゴールド	対応木棚厚
2025	¥510	¥720	¥770	20~25mm
2635	¥520	¥730	¥780	26~35mm

#### 木棚板簡易固定用ダボかしめ加工及びダボ穴位置算出図

■A-32KD (A-33KD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ (KD) を取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。

KD加工費(ダボ)100円(仕切価格) 1本より(50本約5日後出荷)

●印製品は納期が+1日必要です

実寸法  
④42mm  
10mm

- B-032・033
- B-132・133・138
- B-232・233・238
- A-32・33・38

設計上の注意  
KD加工のダボ位置はWD-6-12使用時は異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。(A-15Sも図参照の上ご注意ください)


青字=要納期

ニッケル = Aニッケルサテン  
ゴールド = APゴールド / Bゴールド

# 木棚板専用水平ブラケット


# 2310

木棚板専用棚受け (外々・内々仕様兼用)



## DA-32 (DA-33) かしめダボ付きウッドブラケット

呼び名	クローム	2本あたり目安重量	木棚専用	材質	厚み	0.75UP
250	¥ 810	ASF-1 R-S1B-6060 ◀30kg 26kg	RPK 使用可	別注色対応不可 (但し左金具のみ)	t=2.6mm	2爪 ~250
300	¥ 910					
350	¥ 990					
400	¥ 1200	◀23kg 20kg				



## A-32 (A-33) ウッドブラケット

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	Aホワイト Aブラック	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
150	¥ 530	¥ 750	¥ 750	¥ 800	
200	¥ 610	¥ 860	¥ 860	¥ 920	
★250	¥ 680	¥ 960	¥ 960	¥ 1050	ASF-1 R-S1B-6060
★300	¥ 780	¥ 1100	¥ 1100	¥ 1200	◀32kg 26kg
★350	¥ 860	¥ 1250	¥ 1250	¥ 1300	
★400	¥ 1050	¥ 1500	¥ 1500	¥ 1600	
450	¥ 1250	¥ 1750	¥ 1750	¥ 1900	◀23kg 29kg
550	¥ 1850	¥ 2600	¥ 2600	¥ 2800	
600	¥ 2000	¥ 2800	¥ 2800	¥ 3000	◀17kg 26kg

## A-38 ウッドブラケット (中間受け専用)

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本あたり目安重量
150	¥ 530	¥ 750	¥ 800	
200	¥ 610	¥ 860	¥ 920	
250	¥ 680	¥ 960	¥ 1050	ASF-1 R-S1B-6060
300	¥ 780	¥ 1100	¥ 1200	◀32kg 31kg
350	¥ 860	¥ 1250	¥ 1300	
400	¥ 1050	¥ 1500	¥ 1600	
450	¥ 1250	¥ 1750	¥ 1900	
550	¥ 1850	¥ 2600	¥ 2800	
600	¥ 2000	¥ 2800	¥ 3000	

★印製品のKD加工(但しクロームのみ)は**DA-32-DA-33**をご検討ください。


木棚専用 販売単位(但し左右金具1まで) 材質 スチール特殊鋼 厚み t=2.6mm 0.75UP 類似ステン製品有り No.7600 Green SSC 青字=要納期

2爪 ~250 4爪 450~ RPK 使用可

青字=要納期

木棚専用 爪部材質 スチール特殊鋼 梱包単位 箱5 厚み t=2.6mm 0.75UP 2爪 ~250 4爪 450~ RPK 使用可 Green SSC

## BOX セット



※従来品とは異なる簡易梱包を行っております。その為、開梱後の返品対応はいたしかねますので、ご了承ください。

## A32/33BOX

木棚用ブラケット 40 セット

呼び名	クローム
250	¥53750
300	¥61650

厚み t=2.6mm 0.75UP RPK 使用可

2爪 250 3爪 300

### ご発注の手引き

品番	サイズ/呼び名	カラー	数量	備考
1	A32/33BOX	2 5 0	クローム	1 40 セット入り
2	〃			2 80 セット入り
3	〃			4 0 1600 セット入り

BOXセットの販売は1箱(40セット入り)となります。数量の欄には必ず箱数をご記入ください。

※ご発注の際は、数量にご注意ください。

### お得な左右 40 本セットが新登場

まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。

**設計上の情報** クローム・ゴールド  
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

**設計上のお願い**  
棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。(9980 参照)

**設計上の注意**  
木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の3通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

**設計上の注意**  
木部棚受けのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

**設計上の注意**  
中間受け用ブラケット(A-38・B-138・B-238)は、中間受け専用です。棚割りはできませんのでご注意ください。(KD加工を施す場合も前後位置がズレます)

**設計上の注意**  
棚受けより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がり原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

**設計上の注意**  
ベッカータイプサポート(1150 1200 9100 参照)に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

**設計上の注意**  
レベル出し金具(LW)を内々仕様を使用する場合は棚受けの有効寸法より最低32mm以上奥行き寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm 以下ではL金具が前にはみ出します)

**設計上の注意**  
左記マーク製品は抜け止め(RKY・RPK)を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。但し、簡易固定用ダボ仕様の場合、RPKに限り使用可能です。

**設計上の注意**  
A-15S・A-50は簡易固定専用ダボ付き棚受けです。タッピングによる固定はできません。また製品がアングル状ではないためWスリットによる内々仕様の展開はできません。

**設計上の情報** 併用可  
ダボ付きブラケットA-15SとA-50(2350 参照)は棚受け厚3mmを誤差範囲と仮定すれば同じ穴位置棚板が共用できます。(但し50スレあり。例:A-50-250とA-15S-300が共用可能)


**設計上の情報**  
水平棚にはこぼれ止め(陳列商品落下防止用パーツ)を取り付ける事ができます。(2400 参照)

**発注上の注意** 納期  
本文価格青字表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

**発注上の注意** 専用発注書 FAX  
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり付の無い様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

**設計上の注意**  
ベッカータイプサポートに装着する場合は、付属の抜け止めをはずしてご使用ください(但し抜け止め効果は失われますのでご了承ください)。


アイスクリーム  
水平ブラケット  
傾斜ブラケット  
ウッドパーツ



## AL-55S (AL-56S) 木棚用傾斜ブラケット

呼び名	クローム	A ニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安重量	材質	厚み	爪部厚み	傾斜間隔
100	¥1250	¥1750	¥1900	ASF-1 R-S1B-6060 22kg 19kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	15°(90°まで)
150	¥1300	¥1850	¥1950					
200	¥1400	¥2000	¥2100	ASF-1 R-S1B-6060 22kg 19kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	15°(90°まで)
250	¥1650	¥2350	¥2500					
300	¥1700	¥2400	¥2550	ASF-1 R-S1B-6060 17kg 19kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	15°(90°まで)
350	¥1850	¥2600	¥2800					
400	¥2050	¥2900	¥3100					

青字=要納期




## A-50 ダボ付き傾斜ブラケット (外々専用)

呼び名	クローム	A ニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	2本当たり目安重量	材質	厚み	爪部厚み	付属
150	¥660	¥930	¥990	ASF-1 R-S1B-6060 9kg 10kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	付属
180	¥680	¥960	¥1050					
200	¥700	¥980	¥1050	ASF-1 R-S1B-6060 9kg 10kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	付属
250	¥750	¥1050	¥1150					
270	¥780	¥1100	¥1200	ASF-1 R-S1B-6060 9kg 10kg	スチール特殊鋼	t=2.6mm	t=3.0mm	付属
300	¥850	¥1200	¥1300					

無くなり次第廃番 青字=要納期

### ギア部の構造



◎◎をそれぞれ外して、お客様の方でツマミの左右組み替えが可能です。誤って◎と◎の左右組み替えを行わないで下さい。

### 間違った組立てを防止


## ギアかしめ加工

傾斜角度の変更時、ギア部分のパーツがバラバラにならないよう、かしめ加工を承ります。

### オプション加工



### KG 加工 (かしめ加工)



◎ボルト先端を潰してかしめ加工をし、バラバラにならないようにします。


◎ボルト先端を潰してかしめ加工をし、バラバラにならないようにします。




かしめ加工を施すとツマミの左右組み替えはできなくなりますのでご注意ください。

### 展開可能パターン

外々仕様



内々仕様 (スパン独立)




### 関連パーツ

固定用 W タッピング




×50 16mm	WT-P (1パック50本品番)		
	ユニクロ	ホワイト	ブラック
	¥500	¥850	¥850

現場用簡易固定ダボ




10個売り	WD-6-12 (1個当たり定価)
	クローム ¥95

棚板レベル矯正金具



10個売り	LW-01 (セット品)
	クローム ¥340


チャンネルサポート用抜け止め



10個売り	RKY (1個当たり定価)
	ステンレス ¥60

### 木棚板簡易固定用ダボかしめ加工及びダボ穴位置算出図

AL-55SKD (AL-56SKD) 等と品番欄にご指定頂ければ木棚板簡易固定用ダボ (KD) を取り付け加工いたします。寸法表確認の上、木棚板に6~10φ程度の穴ぐり加工を施してご使用ください。



設計上の注意  
KD加工のダボ位置はWD-6-12使用時とは異なりますので棚板にダボ穴をあける際は穴位置にご注意ください。(なお、A-50の場合内々仕様はできません)

設計上の注意  
AL-55S/56Sは構造上スリット芯寸法と棚受の芯寸法の間に約2.6mmのズレが生じます。棚板に簡易固定用の穴あけを厳密な寸法で指示される場合、その事をご確認ください。

KD加工費(2ダボ)100円(仕切価格)  
1本より(50本約5日後出荷)

●印製品は納期が+1日必要です


## ご注文の手引き

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	AL-55S/56S	300	クローム	2
2	WT-P	16	ユニクロ	1


木部用ブラケットは左右セットでのご注文が可能です。(上記例の場合左右2本ずつ、合計4本となり、納品書や請求書もこの品番で作成させていただきます) また、単品でお求めの場合左右の数量の差異は1本までとさせていただきますのでご了承ください。

タッピングビスの販売は1パック(50本入り)単位となります。数量欄には必ず**パック数**をご記入ください。

	品番	サイズ/呼び名	カラー	数量
1	AL-55SKD	300	クローム	25
2	AL-56SKD	300	クローム	25



**KD** 加工をお求めの場合は上記例のとおり品番の後に **KD** とご記入ください。



※上記品番は、参考選択例です。

ウッドパーティ  
傾斜ブラケット

水平ブラケット

傾斜ブラケット

ウッドパーツ

**設計上の情報** クローム、ゴールド  
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

**設計上のお願い** 棚受けは相手柱により安全目安重量が異なります。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正製品をご選択ください。( 9980 参照)

**設計上の注意** 木棚板固定方法は直接タッピングビスで固定する方法と(簡易)固定用ダボ・木棚固定ダボによる方法の3通りあります。使用目的に適した方法をそれぞれ設計段階からご検討ください。

**設計上の注意** 木部棚受けのビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

**設計上の注意** 木棚板専用傾斜ブラケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に、設計段階からご注意ください。(簡易固定用ダボによる固定は棚板落下の危険があります)

**設計上の注意** 棚受けより極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がりの原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

**設計上の注意** ベッカータイプサポート(1150 1200 9100 参照)に装着する場合は棚受けの有効寸法が短くなりますので、棚板などの奥行き寸法にご注意ください。

**設計上の注意** レベル出し金具(LW)を傾斜内々仕様で使用する場合は傾斜棚受けの有効寸法より最低70mm奥行き長い棚板を使用してください。L金具は奥から挿入してください。

**設計上の注意** 左記マーク製品はベッカー用抜け止め(RPK)を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。

**設計上の注意** 傾斜ブラケットをご使用の際は陳列商品が落下しない様、棚板にこぼれ止めの細工を施してください。(但し4φこぼれ止め(2400)は水平棚専用のため使用できません)

**設計上の注意** A-15S・A-50は簡易固定専用ダボ付き棚受けです。タッピングによる固定はできません。また製品がアングル状ではないためWスリットによる外々仕様の展開はできません。

**設計上の注意** 傾斜ブラケットは構造上スリット芯々寸法と棚受けの芯々寸法の間に約3mmのズレが生じます。ケース内側ギリギリに柱を取り付ける場合など厳密な設計をする場合はご注意ください。

**設計上の情報** 併用可  
ダボ付きブラケット A-50 と A-15S (2310 参照) は棚受け厚3mmを誤差範囲と仮定すれば同じ穴位置棚板が共用できます。(但し50スズあり。例:A-50-250 と A-15S-300 が共用可能)

**施工上の注意** 木棚板は衝撃などによる棚板落下事故などが無い様にタッピングビスが簡易固定用ダボ(KD加工またはWD-6-12など)で必ず固定を行ってください。

**発注上の注意** 納期  
本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

**発注上の注意** 専用発注書 FAX  
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。( 9955 参照)



**取扱上の注意** 傾斜棚受けは左右の角度を正しく合わせた後、ギアが確実に嵌合している事を確認し、しっかりネジで固定してご使用ください。またゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

**取扱上の注意** 抜け止めの取り外しについて  
お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用するの不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

**設計上の注意** ベッカータイプサポートへ装着する場合は、付属の抜け止めをはずしてご使用ください。(但し抜け止め効果は失われますのでご了承ください。)

## 木棚ブラケット用パーツ



### 固定用 W タッピング



### WT-P

ウッドタッピング  
(1パック50本品番)

サイズ ユニクロ ホワイト ブラック  
16mm ¥500 ¥850 ¥850





### MON-R (MON-L) 木棚押さえ

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド 白ゴールド	対応木棚厚	ガラス棚厚
2025	¥300	¥420	¥450	20~25mm	—
2635	¥310	¥440	¥470	26~35mm	5~8mm

青字=要納期



### 現場取り付け用 木棚板簡易固定用ダボ使用例



### WD-6-12

木部ブラケットダボ

クローム



¥95



材質 真鍮挽き物 M4 P=0.7

注意 販売単位10製品。  
(但し表記価格は1個定価)

### 木棚板用左右レベル 矯正用金具使用例



### LW-01


レベル出し金具  
(木棚用:3ピース1セット品番)

クローム

¥340






材質 スチール φ4.0mm 穴



### PMO-R (PMO-L) ペッカー用木棚押さえ

呼び名	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド 白ゴールド	対応木棚厚	ガラス厚
2025	¥510	¥720	¥770	20~25mm	—
2635	¥520	¥730	¥780	26~35mm	5~8mm

青字=要納期




### MKD

木棚固定ダボ

ニッケルカラー


¥280




材質 スチール φ8/φ15

注意 販売単位10製品。  
(但し表記価格は1個定価)

### ロック機構



レバーを倒すとダボ部分が  
開き、穴の内側から棚を固  
定します。



「F★★★★」対応製品



テープ長さ: 2000mm

### SR-ITA400

ストックルーム用木棚板

サイズ	ベタ芯 MDF両面貼 (ホワイトシート貼り)	実寸法
896mm	¥6200	20×400×896mm
1196mm	¥8000	20×400×1196mm

※木口前面貼り(左・右・後面無し)  
※寸法切断費1カット600円(納期:約1週間~)  
※ワイド方向のカットのみの(運賃別途)  
※1枚の棚板からの複数枚(分取り)はできません  
※奥行方向のカットは別途お見積り必要(特注対応・運賃別途)

### SR-IE-T


SR 木棚板用エッジテープ

サイズ	ホワイト
20	¥1250

※別注色対応不可  
※材質 樹脂粘着テープ  
※専用 SR-ITA


△ご使用の際は必ず4点固定にてご使用ください。前のみ・後ろのみでご使用された場合、木棚が跳ね上がる危険性があります。

### 木棚固定ダボ (MKD) 用穴位置算出図



※取付許容寸法(○)寸法±5mmまで

●R-032W/033W, R-034W  
●R-132W/133W, R-134W



寸法表確認の上、木棚板に必ず  
φ8×15mmの穴ぐり加工を施してご使用ください。  
※穴径及び深さは製品設計上、  
取付及び強度に大きく影響しますので指定寸法で  
の加工をお願いします。  
※芯材の材質により現物調整の確認必要

△固定強度を上げるためには芯材が必要です。強度試験については上記材質にて行なっているため、推奨材質以外のご使用の場合は固定力が異なりますのでご注意ください。  
固定穴は垂直に加工してください。取り付けや固定力に問題が生じます。

設計上の情報 クローム製品は一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは9970参照)

設計上の注意 WD-6-12は施工現場での取り付けを想定した木棚板簡易固定用ダボです。KD加工とはダボ位置が異なりますのでご注意ください。(穴あけは現物合わせをおすすめします)

設計上の注意 木部棚受のビス止めは爪が固定され、精度によりましては棚板の上下可動が困難となる恐れがあります。容易に可動させるためには簡易固定用ダボ仕様をおすすめします。

取替上の注意 ビス止めされた棚板のレイアウトを変更する時は、1人でしようとせず安全のため2人で行ってください。

設計上の注意 木棚板専用傾斜ブラケットを急傾斜させる場合は棚板や陳列商品が落下しない様に、設計段階からご注意ください。(簡易固定用ダボによる固定は棚板落下の危険があります)

設計上の注意 レベル出し金具(LW-01)を内々仕様で使用の場合は棚受の有効寸法より最低32mm以上奥行寸法が長い棚板をご使用ください。(32mm以下ではL金具が前にはみ出します)

発注上の注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは9970参照)

発注上の注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要な事項を正確にのれ無の様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)


設計上の注意 棚受より極端に前にはみ出す棚板は使用しないでください。先端に荷重がかかった場合後部はね上がり原因となります。(特に簡易固定ダボでの固定の場合は注意)

設計上の注意 レベル出し金具(LW-01)を傾斜内々仕様で使用の場合は傾斜棚受の有効寸法より最低70mm奥行の長い棚板を使用し、L金具は奥から挿入してください。

# 木棚板用関連パーツ / 水平棚板用こぼれ止め

# 2400

水平木棚板・水平ガラス棚板用4φらんかん型こぼれ止め / 施工現場取り付け専用木棚板簡易固定用ダボ / 木棚板左右レベル矯正金具




**KL** こぼれ止めエンド

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド Bゴールド	専用 K-4S
30mm	¥180	¥270	色替要見積 (別価格体系)
45mm	¥190	¥290	

青字=要納期

材質	線材径	
スチール	6φ	M4 P=0.7




**KO-180** こぼれ止め180° 貫通

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド Bゴールド	専用 K-4S
30mm	¥260	¥390	色替要見積 (別価格体系)
45mm	¥280	¥420	

青字=要納期

材質	線材径	
スチール	6φ	M4 P=0.7




**KT-180** こぼれ止めジョイント180°

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド Bゴールド	専用 K-4S
30mm	¥260	¥390	色替要見積 (別価格体系)
45mm	¥280	¥420	

青字=要納期

材質	線材径	
スチール	6φ	M4 P=0.7




**KT-90** こぼれ止めジョイント90°

サイズ(高さ)	クローム	APゴールド Bゴールド	専用 K-4S
30mm	¥290	¥440	色替要見積 (別価格体系)
45mm	¥300	¥450	

青字=要納期

材質	線材径	
スチール	6φ	M4 P=0.7




**KT-135** こぼれ止めジョイント135°


サイズ(高さ)	クローム	APゴールド Bゴールド	専用 K-4S
30mm	¥290	¥440	色替要見積 (別価格体系)
45mm	¥300	¥450	

青字=要納期

材質	線材径	
スチール	6φ	M4 P=0.7




※上記品番は、参考選択例です。



**K-4S** こぼれ止め4φ線材

呼び名	クローム	APゴールド Bゴールド	実寸法	材質
300	¥160	¥240	270mm	スチール 線材径 4φ 切断 可能 色替要見積 (別価格体系)
350	¥180	¥270	320mm	
400	¥200	¥300	370mm	
450	¥220	¥330	420mm	
1800mm	¥820	¥1250	1800mm	

※製造上、呼び名には若干の公差がありますのでご了承ください。  
青字=要納期



**KN** M4こぼれ止めビス

サイズ	ユニクロ	棚板厚有効寸法	販売単位
15mm	¥40	5~ 8mm	10
20mm	¥40	9~ 13mm	材質 スチール
25mm	¥40	14~ 18mm	
30mm	¥45	19~ 23mm	M4 P=0.7 φ4.2下穴 付属
35mm	¥45	24~ 28mm	





**4B** こぼれ止め用打ち込みネジボルト

サイズ	クローム(仕切価格)	木棚 専用
25mm	14円	専用

販売単位 10

材質	
スチール	M4 P=0.7 φ4.2下穴



**設計上の注意**

- ✗ ガラス棚板にこぼれ止めを取り付ける際はKN用4.2φ穴はガラス板の強度を充分確保できる位置にあけてください。
- ✗ 4φこぼれ止めは水平棚専用です。傾斜棚には使用できませんのでご注意ください。
- ✗ KTタイプ・KOタイプのこぼれ止めを圧入する場合は軸の中心を押してください。(端に極端な力をかけると折れる恐れがあります)

**発注上の注意**

4φ線材 (K-4S) の呼び名サイズはこぼれ止め (KLなど) の取り付け忘れ寸法です。(呼び名マイナス30mm。例: 呼び名300=実寸270mm: 但し1800mmのみ実寸も1800mmです)

ウッドパーツ