

●姉妹製品掲載ページ **1110**  
姉妹品 = **ASF-1・AWF-5**

### W-AWF-6 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
1200mm	¥ 980	6	スチール異型材	AT・BT
1500mm	—	7	厚み t=2.0mm	7.0mmφ3.8
1820mm	—	9	姉妹品 注意 警告厳守	PL-LK 運搬不可
2400mm	¥ 2050	11	無くなり次第廃番	

切断加工費30円(仕切価格)  
1本より(100本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

●姉妹製品掲載ページ **1110**  
姉妹品 = **ASF-1・AWF-5**

### W-ASF-1 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
900mm	¥ 700	6	スチール異型材	AT・BT
1200mm	¥ 950	7	厚み t=2.0mm	6.5mmφ3.3
1500mm	¥ 1250	8	姉妹品 注意 警告厳守	PL-LK 運搬不可
1820mm	¥ 1500	10		
2400mm	¥ 2200	12		

切断加工費30円(仕切価格)  
1本より(100本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

●姉妹製品掲載ページ **1150**  
姉妹品 = **PSF-17**

### W-PSF-17 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
1200mm	¥ 2750	12	スチール異型材	MT・JT
1500mm	¥ 3300	14	厚み t=2.0mm	注意 有効寸法減少
1820mm	¥ 4150	18	姉妹品 注意 警告厳守	PL-LK 運搬不可
2400mm	¥ 5600	22		

切断加工費50円(仕切価格)  
1本より(50本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

●姉妹製品掲載ページ **1150**  
姉妹品 = **PSF-20**

### W-AWF-5 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
1200mm	¥ 1350	7	スチール異型材	AT・BT
1500mm	¥ 1700	8	厚み t=2.0mm	6.5mmφ3.3
1820mm	¥ 1950	10	姉妹品 注意 警告厳守	PL-LK 運搬不可
2400mm	¥ 2700	12		

切断加工費30円(仕切価格)  
1本より(100本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

●姉妹製品掲載ページ **6000**  
姉妹品 = **NR-6**

### W-NR-6 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
1200mm	¥ 840	6	スチール異型材	AT・BT
1500mm	¥ 1100	7	厚み t=1.6mm	6.5mmφ3.8
1820mm	¥ 1450	9	姉妹品 注意 警告厳守	
2400mm	¥ 2050	11		

切断加工費30円(仕切価格)  
1本より(100本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

●姉妹製品掲載ページ **1150**  
姉妹品 = **PSF-20**

### W-PSF-20 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
1200mm	¥ 2950	12	スチール異型材	MT・JT
1500mm	¥ 3600	14	厚み t=2.0mm	注意 有効寸法減少
1820mm	¥ 4200	18	姉妹品 注意 警告厳守	PL-LK 運搬不可
2400mm	¥ 5700	22		

切断加工費50円(仕切価格)  
1本より(50本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

生地部材



ウェルドサポート



ウェルドパーツ



ウェルド加工

別注専用  
発注書


**発注上の了承**  
ウェルドサポートは、切断対応可能になりましたが、切りしろが15mm以上必要になる為、既製サイズより15mm以下のサイズがご入用の際は、1サイズ上をお求めください。

**発注上の注意**  
弊社の生地(鉄素地)製品には、部分的なサビやサビ如曇痕などの、スチール生地の特性があります。また、生地クリア・黒皮風塗装などの塗装膜厚が通常塗装品よりも薄い、意匠を優先した仕上げの場合、サビの進行が早まる傾向があります。双方ご理解の上、ご発注ください。

**施工上の注意**  
切断面 切断加工品は切断面でのケガや破損事故などない様、きれいに面取り加工をするか何らかの保護材で覆い、安全を確保してからご使用ください。

**設計上の警告**  
× コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。


**設計上のお願い**  
× 使用するサポート、使用する棚受によって安全目安重量が違います。設計段階から陳列商品の重量を考慮して適正な製品をご選択ください。(9980 参照)



### W-ASF-12 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
900mm	¥ 600	5	スチール異型材	AT・BT
1200mm	¥ 800	6	厚み t=2.0mm	6.3mmφ3.3
1500mm	—	7		
1820mm	¥ 1300	9	姉妹品 注意 警告厳守	無くなり次第廃番
2400mm	—	11		


切断加工費30円(仕切価格)  
1本より(100本約2日後出荷) (弊社切断時切りしろ 15mm 以上必要)



### W-ASF-10 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
900mm	¥ 810	6	スチール異型材	AT・BT
1200mm	¥ 1100	7	厚み t=2.0mm	6.5mmφ3.3
1500mm	¥ 1450	8		
1820mm	¥ 1800	10	姉妹品 注意 警告厳守	
2400mm	¥ 2500	12		

切断加工費30円(仕切価格)  
1本より(100本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)



### W-PSF-22 ウェルドサポート

サイズ	生地	ビス穴数	材質	必要 タッピング
1200mm	¥ 3000	12	スチール異型材	MT・JT
1500mm	¥ 3600	14	厚み t=2.0mm	注意 有効寸法減少
1820mm	¥ 4450	18		
2400mm	¥ 5800	22	姉妹品 注意 警告厳守	PL-LK 使用可

切断加工費50円(仕切価格)  
1本より(50本約2日後出荷) (弊社切断時、切りしろ 15mm 以上必要)

生地部材



**設計上の注意**  
✗  
ウェルドサポート(W-NR-6)は柱ダボ専用柱です。棚受は装着できませんのでご注意ください。(柱ダボ: 6000 参照)

**施工上の注意**  
生地断面  
生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

**施工上の注意**  
湿気養生  
接着剤や酸性薬品は錆びの原因となります。また、養生は必ず専用の微粘着性のものをご使用ください。ガムテープや乾燥後のクロス剥がしは、塗装製品の場合剥がれの原因となります。

●姉妹製品掲載ページ 2020  
姉妹品 = B-110

### WB-110 ウェルドブラケット

有効寸法	生地	A	B	C
97mm	¥290	40	9	9
127mm	¥310	40	10	10.5
157mm	¥340	40	12	13
187mm	¥360	43	12	13.5
207mm	¥370	43	13	14
217mm	¥390	43	13	14
247mm	¥420	43	13	16.5
257mm	¥430	43	14	15
277mm	¥440	45	17.5	17.5
307mm	¥470	45	14	18.5
337mm	¥510	48	17	20
357mm	¥560	48	17	20

生地のみ  
姉妹品 注意 警告厳守  
材質 スチール特種鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75"UP  
REVN 別売り  
LK-RKY 同梱不可

●姉妹製品掲載ページ 2110  
姉妹品 = B-120

呼び名150以上に加工付

### WB-120 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
107mm	¥300	40	10	10
127mm	¥320	40	11.5	12
157mm	¥350	40	12.5	15
187mm	¥370	43	13	16
207mm	¥390	43	13.5	17
257mm	¥430	43	14	18
277mm	¥470	43	14.5	19
307mm	¥480	45	14	20
337mm	¥530	48	17	20
357mm	¥580	48	17	20

生地のみ  
姉妹品 注意 警告厳守  
材質 スチール特種鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75"UP  
REVN 別売り  
LK-RKY 同梱不可

●姉妹製品掲載ページ 2020  
姉妹品 = B-111

### WB-111 ウェルドブラケット

有効寸法	生地	A	B	C
307mm	¥600	65	26	26
337mm	¥660	65	26	26
357mm	¥700	65	26	26
407mm	¥820	70	28.5	28.5
457mm	¥950	70	28.5	28.5

生地のみ  
姉妹品 注意 警告厳守  
材質 スチール特種鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75"UP  
REVN 別売り  
LK-RKY 同梱不可

●姉妹製品掲載ページ 2110  
姉妹品 = B-121

実寸法407以上のセンターに加工付  
センターに加工付

### WB-121 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
307mm	¥610	65	26	26
337mm	¥670	65	26	26
357mm	¥710	65	26	26
407mm	¥840	70	28.5	28.5
427mm	¥910	70	28.5	28.5
457mm	¥1000	70	28.5	28.5
◆507mm	¥1150	90	-	28
◆557mm	¥1300	90	-	28

生地のみ  
姉妹品 注意 警告厳守  
材質 スチール特種鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75"UP  
REVN 別売り  
LK-RKY 同梱不可

◆印製品は4ツ爪の形状となります。

### 透明スベリ止め

品番	サイズ	透明軟質樹脂
REVN	410mm	¥75 (1本当たり定価)

規格変更 (2021年7月15日より自然切替)  
ワイドサイズの変更 5mm → 4.5mm

プラットフォーム透明スベリ止めクッションの形状を見直しました。横幅のフィット化とコノ字の下までストレート化したことで、プラットフォームのホールド力がアップしました。

ホールド力アップ

ウエルドサポート  
ウエルドパーツ  
ウエルド加工  
別注専用発注書

注意 10本売り製品 (但し表記は1本定価)

設計上の警告

コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とすことができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

設計上の特注品

お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

施工上の注意

生地断面 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

発注上の注意

弊社の生地(鉄素地)製品には、部分的なサビやサビ処置痕などの、スチール生地の特性があります。また、生地クリア・黒皮風塗装などの塗装膜厚が通常塗装品よりも薄い、意匠を優先した仕上げの場合、サビの進行が早まる傾向があります。双方ご理解の上、ご発注ください。

設計上の注意

左記マークは掲載製品のベースとなる製品の「警告」「注意」も必ずお守りください。

設計上の注意

棚受を曲げ加工した場合、この原理で耐荷重が減少しますのでご注意ください。(なるべく爪に近い位置が先端に近い位置を曲げる設計をおすすめします)

発注上の注意

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

発注上の注意

左記マーク製品はガラス用クッション材(REVN)は付属していませんので必要な場合は別途お求めください。

●姉妹製品掲載ページ 2310  
姉妹品 = B-032・B-033



## WB-032 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
107mm	¥420	40	15	18.1
157mm	¥460	40	15	18.1
207mm	¥520	50	20	21.1
257mm	¥580	50	20	21.1
307mm	¥650	50	20	21.1
357mm	¥720	50	20	21.1



姉妹品  
注意  
警告厳守


材質  
スチール特殊鋼

厚み  
t=2.6mm

0.75<sup>UP</sup>



●姉妹製品掲載ページ 2310  
姉妹品 = B-132・B-133



## WB-132 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
157mm	¥620	74	26	25.1
207mm	¥680	74	26	25.1
257mm	¥720	74	26	25.1
307mm	¥780	74	30	29.1
357mm	¥850	74	30	29.1



姉妹品  
注意  
警告厳守

材質  
スチール特殊鋼

厚み  
t=2.6mm

0.75<sup>UP</sup>



## WB-033 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
107mm	¥420	40	15	18.1
157mm	¥460	40	15	18.1
207mm	¥520	50	20	21.1
257mm	¥580	50	20	21.1
307mm	¥650	50	20	21.1
357mm	¥720	50	20	21.1




姉妹品  
注意  
警告厳守

材質  
スチール特殊鋼

厚み  
t=2.6mm

0.75<sup>UP</sup>



## WB-133 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
157mm	¥620	74	26	25.1
207mm	¥680	74	26	25.1
257mm	¥720	74	26	25.1
307mm	¥780	74	30	29.1
357mm	¥850	74	30	29.1



姉妹品  
注意  
警告厳守

材質  
スチール特殊鋼

厚み  
t=2.6mm

0.75<sup>UP</sup>



●姉妹製品掲載ページ 2310  
姉妹品 = B-232・B-233



## WB-232 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
407mm	¥1000	90	34	33.1
457mm	¥1150	90	34	33.1




姉妹品  
注意  
警告厳守

材質  
スチール特殊鋼

厚み  
t=2.6mm

0.75<sup>UP</sup>

同梱不可



## WB-233 ウェルドブラケット

実寸法	生地	A	B	C
407mm	¥1000	90	34	33.1
457mm	¥1150	90	34	33.1



姉妹品  
注意  
警告厳守

材質  
スチール特殊鋼

厚み  
t=2.6mm

0.75<sup>UP</sup>

同梱不可

生地部材



別注専用  
発注書

●姉妹製品掲載ページ 2520 2540  
姉妹品=A-78S・A-79S・A-80S



実寸法	生地	パイプ芯寸法	A 寸法
107mm	¥490	90.5mm	48
157mm	¥560	140.5mm	48
207mm	¥620	190.5mm	48
257mm	¥680	240.5mm	70
277mm	¥700	260.5mm	70
307mm	¥730	290.5mm	70
357mm	¥800	340.5mm	70

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
2爪  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A 寸法
107mm	¥540	90.5mm	48
157mm	¥580	140.5mm	48
207mm	¥650	190.5mm	48
257mm	¥690	240.5mm	70
277mm	¥710	260.5mm	70
307mm	¥770	290.5mm	70
357mm	¥810	340.5mm	70

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
2爪  
専用 HB-25  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A 寸法
110.5mm	¥580	90.5mm	52
160.5mm	¥650	140.5mm	52
210.5mm	¥690	190.5mm	52
260.5mm	¥780	240.5mm	70
280.5mm	¥790	260.5mm	70
310.5mm	¥830	290.5mm	70
360.5mm	¥940	340.5mm	70

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
2爪  
専用 HB-32  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP

NPL	パイプロッカー	
クローム	A ニッケルサテン	AP ゴールド
		B ゴールド
¥140	¥200	¥210

青字=要納期  
販売単位 10  
材質 亜鉛ダイカスト  
取付不可 M3.5 P=0.6

※自動ロック式抜け止めは、取り付けてありませんが、付属しております。

注意 販売単位10製品。(但し表記価格は1個定価)

●姉妹製品掲載ページ 2530 2545  
姉妹品=RA-78S・RA-79S・RA-80S



実寸法	生地	パイプ芯寸法	A 寸法
107mm	¥710	90.5mm	48
157mm	¥790	140.5mm	48
207mm	¥880	190.5mm	48
257mm	¥970	240.5mm	70
277mm	¥990	260.5mm	70
307mm	¥1050	290.5mm	70
357mm	¥1200	340.5mm	70

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
2爪  
専用 HRC25-32  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A 寸法
257mm	¥1550	240.5mm	70
277mm	¥1650	260.5mm	70
307mm	¥1750	290.5mm	70
357mm	¥1800	340.5mm	70

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
専用 HRC25  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP

実寸法	生地	パイプ芯寸法	A 寸法
260.5mm	¥1750	240.5mm	70
280.5mm	¥1850	260.5mm	70
310.5mm	¥1950	290.5mm	70
360.5mm	¥2000	340.5mm	70

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
専用 HRC32  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP

※自動ロック式抜け止めは、取り付けてありませんが、付属しております。

※NPL 取り付け時はダブルサポートへ同一レベルでの取り付け不可

※NPL 取り付け時はダブルサポートへ同一レベルでの取り付け不可

**設計上の注意**  
コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は櫛受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

**設計上の注意**  
特注品 お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

**設計上の注意**  
ダブルスリットではパイプ振れ止め(NPL)の取り付けられた櫛受は、同一レベルでは装着できませんので設計段階からご注意ください。

**施工上の注意**  
生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますので使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

**発注上の注意**  
左記マーク製品はパイプ用振れ止め(NPL)は付属していませんので必要な場合は別途お求めください。

**設計上の注意**  
左記マークは掲載製品のベースとなる製品の「警告」「注意」も必ずお守りください。

**設計上の注意**  
櫛受を曲げ加工した場合、この原理で耐荷重が減少しますのでご注意ください。(なるべく爪に近い位置が先端に近い位置を曲げる設計をおすすめします)

**発注上の注意**  
ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAXでお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955 参照)

**発注上の注意**  
左記マーク製品はガラス用クッション材(REVN)は付属していませんので必要な場合は別途お求めください。

**施工上の注意**  
Rタイプブラケットをベッカーサポート(APS-14など)に装着する場合、付属の抜け止めは外してご使用ください。(着脱が困難となる可能性があります)

●姉妹製品掲載ページ 2010  
姉妹品=R-110GS

※Rタイプブラケットはデザイン上完全な平行部はありません。従ってB寸法は測定位置により若干異なり、またサイズにより有効範囲が異なりますのであらかじめご了承ください。

### WR-110GS ウェルドブラケット

実寸法	生地	A寸法	B寸法	C寸法
107mm	¥260	43	11	7
127mm	¥270	43	12	7
157mm	¥290	43	13	7
187mm	¥320	43	15	8
207mm	¥330	45	18	8
257mm	¥380	45	20	8
277mm	¥390	47	21	8
307mm	¥420	47	21.5	8
337mm	¥460	50	23.5	8
357mm	¥510	50	24.5	8

ガラス用 専用 材質 スチール特殊鋼 厚み t=2.6mm PL-LK 使用不可 生地のみ 0.75UP REVN 別売り

※自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。

●姉妹製品掲載ページ 2100  
姉妹品=R-120GHS

※Rタイプブラケットはデザイン上完全な平行部はありません。従ってB寸法は測定位置により若干異なり、またサイズにより有効範囲が異なりますのであらかじめご了承ください。

### WR-120GHS ウェルドブラケット

実寸法	生地	A寸法	B寸法	C寸法
140mm	¥310	43	14.5	11
170mm	¥330	43	16.5	12
190mm	¥340	45	19.5	13.5
240mm	¥380	45	20.5	14
260mm	¥420	47	22.5	15.5
290mm	¥440	47	22.5	15.5
320mm	¥480	50	24.5	17
340mm	¥520	50	25.5	17.5

材質 スチール特殊鋼 厚み t=2.6mm PL-LK 使用不可 生地のみ 0.75UP REVN 別売り

※自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。

●姉妹製品掲載ページ 2010  
姉妹品=R-111GS

※Rタイプブラケットはデザイン上完全な平行部はありません。従ってB寸法は測定位置により若干異なり、またサイズにより有効範囲が異なりますのであらかじめご了承ください。

### WR-111GS ウェルドブラケット

実寸法	生地	A寸法	B寸法	C寸法
307mm	¥540	65	28	10
357mm	¥630	65	30	10
407mm	¥740	70	36	10
457mm	¥860	70	38	10

ガラス用 専用 材質 スチール特殊鋼 厚み t=2.6mm PL-LK 使用不可 生地のみ 0.75UP REVN 別売り

※自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。

●姉妹製品掲載ページ 2100  
姉妹品=R-121GHS

※Rタイプブラケットはデザイン上完全な平行部はありません。従ってB寸法は測定位置により若干異なり、またサイズにより有効範囲が異なりますのであらかじめご了承ください。

### WR-121GHS ウェルドブラケット

実寸法	生地	A寸法	B寸法	C寸法
290mm	¥550	65	28	16
340mm	¥640	65	30	17.5
390mm	¥750	70	36	21
440mm	¥910	70	38	22

材質 スチール特殊鋼 厚み t=2.6mm PL-LK 使用不可 生地のみ 0.75UP REVN 別売り

※自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。

### SL プラケットロッカー

透明ポリカーボネート  
¥120 (1個当たり定価)

注意 10個売り製品 (但し表記は1個定価)

※但し、PSFはブラケット側にPH加工を施せば使用可能です。

材質 ポリカーボネート M4 P=0.7 ベッカー 取付不可 PSF+HSP 取付不可 販売単位 10 生地のみ 0.75UP REVN 別売り

注意 10本売り製品 (但し表記は1本定価)

### 透明スペリ止め

品番	サイズ	透明軟質樹脂
REVN	410mm	¥75 (1本当たり定価)

販売単位 10 材質 EVA樹脂

付属の抜け止めを外してご使用ください。

注意 10個売り製品 (但し表記は1個定価)

### RPK (ベッカー専用抜け止め)

ステンレス  
¥65

ベッカー 専用 販売単位 10 材質 SUS430 厚み t=0.5mm 別注色対応不可 銅鍍色のみ 生地のみ 0.75UP REVN 別売り


**設計上の注意**  
WRA-79S・WRA-80Sは溶接、サンダー仕上げ製品です。プレス抜き製品ではありませんので、あらかじめご了承ください。

**取扱上の注意**  
抜け止めの取り外しについて  
お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用するの不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

**発注上の注意**  
弊社の生地(鉄素地)製品には、部分的なサビやサビ処置痕などの、スチール生地の特性があります。また、生地クリア・黒皮風塗装などの塗装膜厚が通常塗装品よりも薄い、意匠を優先した仕上げの場合、サビの進行が早まる傾向があります。双方ご理解の上、ご発注ください。

生地部材  
ウェルドサポート  
ウェルドパーツ  
ウェルド加工  
別注専用  
発注書

●姉妹製品A-202掲載ページ 2110




## W-201 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
357mm	¥680	¥1250	¥1750	¥1900

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75'UP  
別売  
LK・RKY 同梱不可




## W-211 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
207mm	¥600	¥960	¥1350	¥1450
357mm	¥840	¥1350	¥1900	¥2050

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75'UP  
別売  
2爪  
207  
LK・RKY 同梱不可




## W-220 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
207mm	¥620	¥1050	¥1500	¥1600
307mm	¥730	¥1250	¥1750	¥1900
357mm	¥800	¥1350	¥1900	¥2050
457mm	¥1150	¥1800	¥2550	¥2700

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75'UP  
別売  
2爪  
207  
LK・RKY 同梱不可



## W-231 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
210.5mm	¥690	¥1100	¥1550	¥1650
310.5mm	¥830	¥1350	¥1900	¥2050
360.5mm	¥940	¥1500	¥2100	¥2250

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75'UP  
別売  
2爪  
210.5  
LK・RKY 同梱不可

生地部材

ウェルドサポート  
ウェルドパーツ  
ウェルド加工  
別注専用  
発注書

※0.75'のUPIはしてありません

## WA-01 溶接用爪ピース

生地  
¥125

材質 スチール特殊鋼 厚み t=3.0mm 生地のみ

※0.75'のUPIはしてありません

## WA-013 溶接用爪ピース

生地  
¥215

材質 スチール特殊鋼 厚み t=3.0mm 生地のみ

※0.75'のUPIはしてありません

## WA-012 溶接用爪ピース

生地  
¥140

材質 スチール特殊鋼 厚み t=3.0mm 生地のみ

※0.75'のUPIはしてありません

## WA-02 溶接用爪ピース

生地  
¥260

材質 スチール特殊鋼 厚み t=3.0mm 生地のみ

### 溶接を含む加工について

上記ウェルドブラケットを使用した溶接を伴う別注品製作も承りますので詳しくは 7090 をご参照ください。



### 曲げ加工

上記ウェルドブラケットの曲げ加工も承ります。(専用発注書 7200 参照) また、クローム製品に限り既製在庫品よりの曲げ加工も対応いたしますが、その場合若干曲げキズがつく場合がありますので、ご了承の上ご検討ください。




曲げ加工  
1工程50円(仕切価格)

### プレス加工

上記ウェルドブラケットのプレス加工も承りますので詳しくは 7090 をご参照ください。



プレス加工  
1工程50円(仕切価格)



## W-230 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	A寸法
355.5mm	¥960	¥1500	¥2100	¥2250	70mm

青字=要納期

生地のみ


材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

0.75<sup>UP</sup>

別売

同梱可



## W-500 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	A寸法	B寸法	C寸法
187mm	¥370	¥650	¥910	¥980	43mm	13mm	16mm
257mm	¥430	¥820	¥1150	¥1250	43mm	14mm	18mm
307mm	¥480	¥960	¥1350	¥1450	45mm	14mm	20mm
357mm	¥580	¥1150	¥1650	¥1750	48mm	17mm	20mm

青字=要納期

生地のみ

姉妹品注意 警告厳守


材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

0.75<sup>UP</sup>

別売

同梱可



## W-511 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	A寸法	B寸法	C寸法
407mm	¥840	¥1400	¥2000	¥2100	70mm	28.5mm	28.5mm
457mm	¥1000	¥1600	¥2250	¥2400	70mm	28.5mm	28.5mm
◆557mm	¥1300	¥2650	¥3750	¥4000	90mm	-	28mm

◆印製品は4ツ爪の形状となります。 青字=要納期

生地のみ

姉妹品注意 警告厳守


材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

0.75<sup>UP</sup>

別売

同梱可



## WU-730 ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	A寸法
250mm	¥1100	¥1500	¥2100	¥2250	70mm

青字=要納期

生地のみ

姉妹品注意 警告厳守


材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

0.75<sup>UP</sup>

別売

同梱可



## WA-03 溶接用爪ピース

生地
¥220


0.75<sup>UP</sup>

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

同梱可



## WA-05 溶接用爪ピース


生地
¥310

0.75<sup>UP</sup>

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ



## WA-07 溶接用爪ピース


生地
¥500

0.75<sup>UP</sup>

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ



## WA-04 溶接用爪ピース

生地
¥250


0.75<sup>UP</sup>

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

同梱可



## WA-06 溶接用爪ピース


生地
¥410

0.75<sup>UP</sup>

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ



透明スベリ止め

品番	サイズ	透明軟質樹脂
REVN	410mm	¥75

販売単位 10

材質 EVA樹脂

**設計上の情報**

クニッケルゴールド  
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは9970参照)

**設計上の特注品**

お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

**発注上の特注品**

ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれのない様にご記入頂き、FAXをお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。(9955参照)

**発注上の情報**

受注生産品に付きましては加工内容を明確にご指示いただくため専用発注書をご活用ください。(7200~7210参照) 加工内容が明確でない場合、誤加工や納期遅れの原因となります。

**設計上の警告**

コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受けの爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

**施工上の生地断面**

生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

**発注上の特注品**

左記マーク製品はガラス用クッション材(REVN)は付属しておりませんので必要場合は別途お求めください。

**発注上の特注品**

弊社の生地(鉄線地)製品には、部分的なサビやサビ置痕などの、スチール生地の特性があります。また、生地クリア・黒皮風塗装などの塗装膜厚が通常塗装品よりも薄い、意匠を優先した仕上げの場合、サビの進行が早まる傾向があります。双方ご理解の上、ご発注ください。

**設計上の注意**


姉妹品注意 警告厳守  
左記マークは掲載製品のベースとなる製品の「警告」「注意」も必ずお守りください。

**発注上の特注品**


納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは9970参照)

生地部材


ウェルドサポート  
ウェルドパーツ  
ウェルド加工  
別注専用発注書



\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。



\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。



\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。



\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。

## W-201S ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
357mm	¥680	¥1250	¥1750	¥1900

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP  
別行  
梱包

## W-211S ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
207mm	¥600	¥960	¥1350	¥1450
357mm	¥840	¥1350	¥1900	¥2050

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP  
別行  
2爪 207

## W-220S ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
207mm	¥620	¥1050	¥1500	¥1600
307mm	¥730	¥1250	¥1750	¥1900
357mm	¥800	¥1350	¥1900	¥2050
457mm	¥1150	¥1800	¥2550	¥2700

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP  
別行  
2爪 207

## W-231S ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
210.5mm	¥690	¥1100	¥1550	¥1650
310.5mm	¥830	¥1350	¥1900	¥2050
360.5mm	¥940	¥1500	¥2100	¥2250

青字=要納期

生地のみ  
姉妹品注意 警告厳守  
材質 スチール特殊鋼  
厚み t=3.0mm  
0.75UP  
別行  
2爪 210.5

### 透明スベリ止め

品番	サイズ	透明軟質樹脂
REVN	410mm	¥75 (1本当たり定価)

販売単位 10  
材質 EVA樹脂

注意 10本売り製品  
(但し表記は1本定価)

生地部材  
ウェルドサポート  
ウェルドパーツ  
ウェルド加工  
別注専用  
発注書

### 溶接を含む加工について

上記ウェルドブラケットを使用した溶接を伴う別注品製作も承りますので詳しくは 7090 をご参照ください。

### 曲げ加工

上記ウェルドブラケットの曲げ加工も承ります。(専用発注書 7200 参照) また、クローム製品に限り既製在庫品よりの曲げ加工も対応いたしますが、その場合若干曲げキズがつく場合がありますので、ご了承の上ご検討ください。

曲げ加工  
1工程50円(仕切価格)

### プレス加工


上記ウェルドブラケットのプレス加工も承りますので詳しくは 7090 をご参照ください。

プレス加工  
1工程50円(仕切価格)

設計上の情報  
クローム  
ゴールド  
左記パターン価格表示製品は、一部製品を除き弊社オリジナルカラー対応いたします。(詳しくは 9970 参照)

設計上の警告  
X  
コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

設計上の注意  
姉妹品注意 警告厳守  
左記マークは掲載製品のベースとなる製品の「警告」「注意」も必ずお守りください。



## W-230S ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
355.5mm	¥960	¥1500	¥2100	¥2250

青字=要納期

生地のみ

材質 スチール特殊鋼


厚み t=3.0mm

0.75°UP

別売

PL-LK 備庫

\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。



## WU-730S ウェルドブラケット

実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
250mm	¥1100	¥1500	¥2100	¥2250

青字=要納期

生地のみ

姉妹品注意 警告厳守

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

0.75°UP


別売

RPK 備庫

POS 備庫

PL-LK 備庫

\*自動ロック式抜け止めは、取り付けしてありませんが、付属しております。



## WA-02S 溶接用爪ピース

生地
¥260


材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

0.75°UP

PL-LK 備庫



## WA-03S 溶接用爪ピース

生地
¥220


0.75°UP

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

PL-LK 備庫



## WA-04S 溶接用爪ピース

生地
¥250


0.75°UP

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

PL-LK 備庫



## WA-05S 溶接用爪ピース

生地
¥310


0.75°UP

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

PL-LK 備庫



## WA-06S 溶接用爪ピース

生地
¥410


0.75°UP

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

PL-LK 備庫



## WA-07S 溶接用爪ピース

生地
¥500


0.75°UP

材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

PL-LK 備庫



## WA-013S 溶接用爪ピース

生地
¥215


材質 スチール特殊鋼

厚み t=3.0mm

生地のみ

0.75°UP

PL-LK 備庫



## 79RAS 溶接用ピース

生地
¥250

別売

HRC-25 専用

材質 スチール

厚み t=3.0mm



## NPL パイプロッカー


クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド
¥140	¥200	¥210

青字=要納期

販売単位 10

Wサポート 取寄

M3.5 P=0.6



## 80RAS 溶接用ピース

生地
¥260

別売

HRC-32 専用

材質 スチール

厚み t=3.0mm

**設計上の注意**  
特注品 お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任を負いかねますのでご了承ください。

**施工上の注意**  
生地断面 生地製品は後で加工される事を前提とした製品です。プレス面が鋭く尖っていますのでご使用の際は研磨などを施して安全を確保し、必ず防錆処理(塗装など)を施してご使用ください。

**施工上の注意**  
Rタイプブラケットをベッカーサポート(APS-14など)に装着する場合、付属の抜け止めは外してご使用ください。(着脱が困難となる可能性があります)

**発注上の注意**  
納期 本文価格青表示製品及び別注品は全て受注生産品ですので納期が必要です。(詳しくは 9970 参照)

**発注上の注意**  
専用発注書 ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にのり無の無い様ご記入頂き、FAXでお願いたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。( 9955 参照)

**発注上の注意**  
別売 左記マーク製品はガラス用クッション材(REVN)は付属していませんので必要場合は別途お求めください。

**取扱上の注意**  
抜止めを取り外しについて お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用するのは不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

**発注上の注意**  
別売 左記マーク製品はパイプ用振れ止め(NPL)は付属していませんので必要場合は別途お求めください。

**発注上の注意**  
情報 受注生産品に付きましては加工内容を明確にご指示いただくため専用発注書をご活用ください。( 7200 ~ 7210 参照) 加工内容が明確でない場合、誤加工や納期遅れの原因となります。

**発注上の注意**  
サビ 弊社の生地(鉄素地)製品には、部分的なサビやサビ処置痕などの、スチール生地の特性があります。また、生地フリア・黒皮風塗装などの塗装膜厚が通常塗装品よりも薄い、意匠を優先した仕上げの場合、サビの進行が早まる傾向があります。双方ご理解の上、ご発注ください。

生地部材

ウェルドサポート

ウェルドパーツ

ウェルド加工

別注専用発注書

別注専用発注書 **7200** 参照

自動ロック式抜け止め

## W-GH-EX ガラス棚・ハンガー用水平ブラケット別注 (溶接を伴う規格外寸法製品)

生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	材質	厚み
¥3700	¥5250	¥7350	¥7900	スチール特殊鋼	t=3.0mm

青字=要納期

・実寸法 650mm まで (ブラケット下部が直線のもの)  
・実寸法 650mm を超えるもの、Rタイプ・Aタイプ水平ブラケットの規格外寸法のものにつきましてはお問い合わせください。

GREEN EGG 生地のみ

受注生産 詳細図面必要

別注 別注 別注

別注専用発注書 **7200** 参照

## W-M-EX 木部棚水平ブラケット別注 (溶接を伴う規格外寸法製品)

クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	材質	厚み
¥7300	¥10250	¥10950	スチール特殊鋼	t=2.6mm

青字=要納期

・実寸法 650mm まで (Bタイプ木部棚ブラケットに限る)  
・実寸法 650mm を超えるもの、Rタイプ・Aタイプ水平ブラケットの規格外寸法のものにつきましてはお問い合わせください。

GREEN EGG 生地のみ

受注生産 詳細図面必要

別注専用発注書 **7200** 参照

自動ロック式抜け止め

●姉妹製品掲載ページ **2700 2710**

## W-FO FOブラケット24・32別注 (対象先端加工 A-282S/283S/284S/285S/287S/288S/289S A-382S/383S/384S/385S/387S/388S/389S)

呼び名 (規格外品番)	実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	材質	厚み
200	~200mm	¥4000	¥5000	¥7000	¥7500	スチール特殊鋼	t=3.0mm
400	~400mm	¥5200	¥6800	¥9550	¥10200	スチール特殊鋼	t=3.0mm
(W-FO-EX)	~500mm	¥5700	¥7450	¥10450	¥11200	スチール特殊鋼	0.75"UP

青字=要納期

・(H) 高さ 450mm まで  
・規格寸法以上のサイズや曲げ加工も承りますのでお問い合わせください。

GREEN EGG 生地のみ

姉妹製品注意 警告厳守

受注生産 詳細図面必要

別注専用発注書 **7200** 参照

## W-UP アップ・ダウンブラケット

実寸法 (規格外品番)	実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	材質	厚み
250	~250mm	¥2650	¥3700	¥5200	¥5550	スチール特殊鋼	t=3.0mm
350	~350mm	¥2850	¥4050	¥5700	¥6100	スチール特殊鋼	0.75"UP
(W-UP-EX)	~450mm	¥3250	¥4650	¥6550	¥7000	スチール特殊鋼	0.75"UP

青字=要納期

・(H) 高さ 450mm まで  
・規格寸法以上のサイズや曲げ加工も承りますのでお問い合わせください。

GREEN EGG 生地のみ

受注生産 詳細図面必要

別注専用発注書 **7210** 参照

クッション付属 幅7.8mm 高さ2.5mm

自動ロック式抜け止め

φ5×10mmダボ透明樹脂製

## W-QBS クイックブラケット加工 (受注生産品)

呼び名(品番)	ダボ芯寸法	ダボ内寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	軽量用	クッション	付属
257	100~262mmまで	~257mmまで	¥1350	¥2000	¥2800	¥3000	スチール	透明ポリカ	爪部厚み t=3.0mm
357	~362mmまで	~357mmまで	¥1450	¥2150	¥3050	¥3250	スチール	透明ポリカ	爪部厚み t=3.0mm
457	~462mmまで	~457mmまで	¥1700	¥2600	¥3650	¥3900	スチール	透明ポリカ	爪部厚み t=3.0mm
(W-QBS-EX)	~650mmまで	~645mmまで	¥2350	¥3500	¥4900	¥5250	スチール	透明ポリカ	爪部厚み t=3.0mm

青字=要納期

※ダボエンドキャップ・クッションはすべての仕上げ色でクリアとなります。

GREEN EGG 生地のみ

G6木組 兼用

PSF 取付可能

別注専用発注書 **6160** 参照

透明樹脂製はね上げ止め(付属品)

ダボ芯寸法

指定必要

①8.5φ穴 ②既製品同寸小判長穴 ③HIS専用角穴(上例)の3種より選択

## W-HIP 帆立インサイドパイプ受け別注加工

呼び名 (規格外品番)	実寸法	生地	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド Bゴールド	材質	厚み
350	~350mm	¥1550	¥2150	¥3050	¥3250	スチール	t=3.0mm
450	~450mm	¥1650	¥2300	¥3250	¥3450	スチール	t=3.0mm
(W-HIP-EX)	451~650mm	¥2350	¥3450	¥4850	¥5200	スチール	t=3.0mm

青字=要納期

GREEN EGG 生地のみ

受注生産 詳細図面必要

生地部材

ウェルドサポート  
ウェルドパーツ  
ウェルド加工  
別注専用発注書

# ウェルドブラケット (加工範囲表及び規格外別注)

# 7090

弊社対応可能加工一覧および溶接などを伴う規格外別注

ベースとなるウェルドブラケット				★カット加工	Rカット加工	丸穴加工	半円加工	フルホール加工	欠取加工	PL対応通し穴加工	PL対応欠き取り加工▲	PL対応通し穴加工
品番	実寸法	爪数	Ⓐ									
W-201	357	2爪	20	○	○	13φ	×	×	×	×	×	×
W-211	207	2爪	26	○	○	13-20φ	×	19	×	14	×	×
	357	3爪										
W-220	207	2爪	33	○	○	20-26φ	25	19-25	24	24	24	×
	307	3爪										
	357											
	457											
W-231	210.5	2爪	40	○	○	20-26 33φ	25-32	19-25 32	24-32	24-32	24-32	24-32
	310.5	3爪										
	360.5											
W-230	355.5											
W-500	187	2爪	16	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	257		18	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	307		20	○	○	13φ	×	×	×	×	×	×
	357		20	○	×	13φ	×	×	×	14	×	×
	407		28.5	○	△	13-20φ	×	×	×	×	×	×
W-511	457	3爪	28.5	○	△	13-20φ	×	×	×	×	×	×
	557		28	○	△	13-20φ	×	×	×	×	×	
	557		4爪	28	○	△	13-20φ	×	×	×	×	
WU-730	250	3爪	40	○	○	20-26 33φ	25	19-25 32	24-32	×	24-32	24-32
W-201S	357	2爪	20	○	○	13φ	×	×	×	×	×	×
W-211S	207	2爪	26	○	○	13-20φ	×	19	×	14	×	×
	357	3爪										
W-220S	207	2爪	33	○	○	20-26φ	25	19-25	24	24	24	×
	307	3爪										
	357											
	457											
W-231S	210.5	2爪	40	○	○	20-26 33φ	25-32	19-25 32	24-32	24-32	24-32	24-32
	310.5	3爪										
	360.5											
W-230S	355.5											
WU-730S	250	3爪	40	○	○	20-26 33φ	25	19-25 32	24-32	×	24-32	24-32

ベースとなるウェルドブラケット				NPLホール加工	NPL対応通し穴加工	NPL対応欠き取り加工▲	NPL対応通し穴加工	A-180S同等加工	LS-02S同等加工	8.5φRA加工	RA系ビス溶接加工	B-120同等加工
品番	実寸法	爪数	Ⓐ									
W-201	357	2爪	20	×	×	×	×	×	×	×	×	○
W-211	207	2爪	26	19	×	×	×	○	×	○	×	○
	357	3爪										
W-220	207	2爪	33	19-25	24	24	×	○	×	○	HRC-25用	○
	307	3爪										
	357											
	457											
W-231	210.5	2爪	40	19-25-32	24-32	24-32	×	○	○	○	HRC-32用	○
	310.5	3爪										
	360.5											
W-230	355.5											
W-500	187	2爪	16	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	257		18	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	307		20	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	357		20	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	407		28.5	×	×	×	×	○	×	×	△	×
W-511	457	3爪	28.5	×	×	×	×	○	×	△	×	○
	557		28	×	×	×	×	○	×	△	×	○
	557		4爪	28	×	×	×	×	○	×	△	×
WU-730	250	3爪	40	19-25-32	×	24-32	24-32	○	○	×	×	
W-201S	357	2爪	20	×	×	×	×	×	×	×	×	○
W-211S	207	2爪	26	19	×	×	×	○	×	○	×	○
	357	3爪										
W-220S	207	2爪	33	19-25	24	24	×	○	×	○	HRC-25用	○
	307	3爪										
	357											
	457											
W-231S	210.5	2爪	40	19-25-32	24-32	24-32	×	○	○	○	HRC-32用	○
	310.5	3爪										
	360.5											
W-230S	355.5											
WU-730S	250	3爪	40	19-25-32	×	24-32	24-32	○	○	○	×	×

※=先端加工はカット加工のみ可能 ★=加工2工程(加工費 1工程50円/仕切)  
 ⑨=HB-19用 ⑤=HB-25-CLD-HB-25用 ⑩=HB-32用 ⑭=SLB-14用 ⑰=SB-24用 ⑳=SB-32用

13φのNPLホール加工、NPL対応ハーフホール加工、NPL対応欠き取り加工はお問い合わせください。その他7φ穴(M6ビス用) 8.5φ穴(M8ビス用) 10φ穴(3分ビス用) および各血グリ加工も承ります。

▲フェイスアウトパーツ取付不可

**施工上の注意**  
 Rタイプブラケットをペッカーサポート(APS-14など)に装着する場合、付属の抜け止めは外してご使用ください。(着脱が困難となる可能性があります)

**発注上の注意**  
 サビ 弊社の生地(鉄系地)製品には、部分的なサビやサビ処理痕などの、スチール生地の特性があります。また、生地クリア、黒皮風塗装などの塗装膜厚が通常塗装品よりも薄い、意匠を優先した仕上げの場合、サビの進行が早まる傾向があります。双方ご理解の上、ご発注ください。

**設計上の注意**  
 ✕ コーティングや粉たい塗装など厚い表面処理は、棚受の爪を確実にスリット穴の底まで落とし込ませる事ができなくなり、耐荷重が著しく低下する恐れがあります。

**設計上の注意**  
 特注品 お客様のご指定により製作させて頂く特注品・別注品につきましては、設計上の責任は負いかねますのでご了承ください。

**設計上の注意**  
 棚受を曲げ加工した場合、てこの原理で耐荷重が減少しますのでご注意ください。(なるべく爪に近い位置が先端に近い位置を曲げる設計をおすすめします)

**設計上の注意**  
 左記マークは掲載製品のベースとなる製品の「警告」「注意」も必ずお守りください。

**設計上の注意**  
 別注 クリックブラケット(QBS)は別寸・芯ずらしなどの別注対応も承ります。(専用発注書: 7210) 但し芯ずらしの場合、耐荷重がその分減少いたしますのでご注意ください。

**取扱上の注意**  
 抜け止めの取り外しについて お客様にて抜け止めを取り外し、再度同じ抜け止めを使用する不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

生地部材  
 ウェルドサポート  
 ウェルドパーツ  
 ウェルド加工  
 別注専用  
 発注書

ガラス糊・ハンガー用曲げ加工		ベースとなるフラケット (ワローム線図及びウエルドフラケット)	カラー	数量
※	<b>BTO-BR</b>	呼称	色	
※		呼称	色	
※				

10mm以上(用、自動ロック防止のための幅5mm以上)

10mm以上(用、自動ロック防止のための幅5mm以上)

※A+B=実寸法+5mm  
ベースとなるフラケットの  
実寸法より5mm長く  
なります

※既製品からの加工の場合、角度と  
A、角度とB、BとCのいずれかで  
記入可

※ウエルドフラケットからの加工で  
ハンガー用等、先端加工が必要な場合は、  
下記に記入。

7000 参照

必ず本枠の中は全て間違いなくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は誤手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

木部糊フラケット曲げ加工		ベースとなるフラケット (2310又は7000参照)	カラー	数量
※	<b>BTO-BR</b>	呼称	色	
※		呼称	色	
※				

90° 曲げは実寸法より5mm長くなりません。

91° ~179°

※A寸法は20mm (R1、B-032、033、200~350は  
15mm・R-032W、033W、R-132W、R-133Wは25mm)  
とあります。ご了承ください。  
その他の寸法での加工をご希望の場合は、ご相談下さい。

必ず本枠の中は全て間違いなくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は誤手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

**別注専用発注書は、http://www.royal-co.net/downloads の書式にてご依頼ください。**  
(PDF形式で、必要な項目に直接入力する事が可能です)

アップブラケット (丸ハンガー用)		ベースとなる ウエルドフラケット 7000 参照	カラー	数量
※	<b>W-UP</b>	呼称	色	
※		呼称	色	
※				

25以上

3φ

角度

※寸法はABC-A/C角度のいずれかで記入可

自動ロック式抜止め  
有・無

先端加工名 (下記より選択)

フルホール加工 (ビス用)

8.5φ穴加工 (ビス用)

フルホール加工

NPLホル加工

NPL抜止め

PL抜止め

※HB-19用  
※HB-25用  
※HB-32用

※HB-19用  
※HB-25用  
※HB-32用

抜け止めの抜い、この図内に丸印しのご指示ください(ご記入のない場合は「同送」の抜  
いをご希望の場合は、あらかじめご了承ください)また、かみ加工ご希望の場合は、  
間違いない防止のため上記★欄にも加工名(NPL、NPL-Lなど)を必ずご記入ください。

必ず本枠の中は全て間違いなくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は誤手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

アップブラケット (丸ハンガー用)		ベースとなる ウエルドフラケット 7000 参照	カラー	数量
※	<b>W-UP</b>	呼称	色	
※		呼称	色	
※				

15以上

3φ

角度

先端加工名 (下記より選択)

フルホール加工 (ビス用)

8.5φ穴加工 (ビス用)

フルホール加工

NPLホル加工

NPL抜止め

PL抜止め

※HB-19用  
※HB-25用  
※HB-32用

※HB-19用  
※HB-25用  
※HB-32用

抜け止めの抜い、この図内に丸印しのご指示ください(ご記入のない場合は「同送」の抜  
いをご希望の場合は、あらかじめご了承ください)また、かみ加工ご希望の場合は、  
間違いない防止のため上記★欄にも加工名(NPL、NPL-Lなど)を必ずご記入ください。

必ず本枠の中は全て間違いなくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は誤手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

FOYラケット別注アツグライブ	へースとせる ウェルドラケット 7080 参照	カラー	数量
※ W-FO	(より加工)	*	*
※		*	*
※		*	*

先端加工名 (下記参照)

必ず本枠の中は全て間違いないくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は勝手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

FOYラケット別注	へースとせる ウェルドラケット 7080 参照	カラー	数量
※ W-FO	(より加工)	*	*
※		*	*
※		*	*

先端加工名 (下記参照)

必ず本枠の中は全て間違いないくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は勝手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

アツグライブラケット (角ハンカー用)	へースとせる ウェルドラケット 7080 参照	カラー	数量
※ W-UP	(より加工)	*	*
※		*	*
※		*	*

先端加工名 (下記参照)

必ず本枠の中は全て間違いないくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は勝手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

角ハンカーラケット別注	へースとせる ウェルドラケット 7080 参照	カラー	数量
※ BTO-BR	(より加工)	*	*
※		*	*
※		*	*

先端加工名 (下記参照)

必ず本枠の中は全て間違いないくはつきりご記入下さい。  
この注文書がそのまま製作手配書となります。  
誤記入や記入もれ等、判別困難な場合は勝手配や納期遅れの原因となります。

Fax: 大阪 06-6789-1231  
東京 03-3635-5766

ROYAL

※ 枠内は記入しないで下さい。

別注専用発注書は、<http://www.royal-co.net/downloads> の書式にてご依頼ください。  
(PDF形式で、必要な項目に直接入力する事が可能です)



生地部材



ウエルドサポート



ウエルドパーツ



ウエルド加工

別注専用  
発注書