壁面立設タイプ

≫ その他、詳しくはWebへ flec royal

flec について詳しく知る
\カンタン/ 組み立て動画







flec専用発注書

発注書は以下よりダウンロードしてお使いください。
www.royal-co.net/downloads/
flec発注書 検索

flec本体標準色



Fブラック 半ツヤ
Fホワイト 3分ツヤあり

F ブラック ・F ホワイトはflec 本体色に合わせた専用カラーです。





AAシステムとの親和性



メイドインジャパンの確かな品質

組み立て方法






※1201mm以上は中央にサブポール使用を推奨

左記を参考に、各指定の長さに合わせて墨出しをしてください。中間のサブポールを使う場合は、ⒷⒸⒻⒼ位置の墨出しも行なってください。

①罫書ラインを引き、床と壁にベースを固定します




壁面に罫書ラインを引き、ビスで3ヶ所を固定します。
ビスは固定する下地材にあったビスを選定してください。

床のベースは開口を壁面に向けるようにします。
壁と同じく、床に罫書ラインを引き、ビスで3ヶ所を固定します。

ビス固定は3ヶ所すべて行なってください。間引くと不安定になり事故につながるおそれがあります。


②アームパイプを取り付けます



アームパイプを、壁のベースから出ているボルトにねじ込み固定します。


本製品には緩み止め剤は塗付されていません。時間経過とともに根元の緩みが発生する場合があります。(全体に緩みやきしみが発生する可能性があります)その際は、アームパイプ部を再度回らなくなるまでしっかりと根元まで締め込んでください。

③メインポール・サブポールを取り付けます



それぞれのポールに指定の向きがあります。
メインポールの切り欠き面はそれぞれ内側に、サブポール(使用する場合のみ)は固定爪を壁面側にしてください。
メインポール(サブポール)の下部を床のベースに入れ、アームパイプの先端の支え部分に添えます。
この段階では固定ビスを緩めておいてください。

④ハンガーパイプを取り付けます



サブポールを使用する場合は、事前に裏側の固定ビスを緩めておき、ハンガーパイプ設置後にビスを締め込んでください。
床のレベラーを指で回して、ハンガーパイプの高さを調節してください。
高さ調節が完了後、★部分の固定ビスをすべて締め込んでください。

flec セット内容

ハンガーパターン3種

インハンガー (IH)




オーバーハング (OH)




オーバーレング (OL)




ポール・アーム部(共通)



※1201mm以上は中央にサブポール使用を推奨



1 インハンガー（**IH**）
組み合わせ例



■ロック解除ピース付属

安全目安荷重　30kg(ワイド1200mm時)
35kg(ワイド　900mm時)

1 FL-IHB-22 IH用ハンガーバー 22

サイズ	Fブラック	Fホワイト
900	￥6200	￥6200
1200	￥6800	￥6800
1500	￥7800	￥7800

寸法別寸250円(仕切価格)
1台より(5台約3日後出荷)


ハンガー寸法: 600 ～
(カット25mm 単位)

青字＝要納期


パイプ部　材質 スチール　厚み t=1.6mm
接合部　材質 亜鉛ダイカスト

※サイズ1201㎜以上は
FL-HSP-22で中間のた
わみ補強を推奨します

色替え
DIC・日塗工　：色品番指定可能
A塗装　：別途お見積り
メッキ系　：別途お見積り



2 オーバーハング（**OH**）
組み合わせ例



■ロック解除ピース付属

安全目安荷重　30kg(ワイド1200mm時)
35kg(ワイド　900mm時)

2 FL-OHB-22 OH用ハンガーバー 22

サイズ	Fブラック	Fホワイト
900	￥11900	￥11900
1200	￥12500	￥12500
1500	￥14000	￥14000

寸法別寸250円(仕切価格)
1台より(5台約3日後出荷)


ハンガー寸法: 600 ～
(カット25mm 単位)

青字＝要納期


パイプ部　材質 スチール　厚み t=1.6mm
接合部　材質 亜鉛ダイカスト

※サイズ1201㎜以上は
FL-HSP-22で中間のた
わみ補強を推奨します

色替え
DIC・日塗工　：色品番指定可能
A塗装　：別途お見積り
メッキ系　：別途お見積り



3 オーバーレング（**OL**）
組み合わせ例



■ロック解除ピース付属

安全目安荷重　30kg(ワイド1200mm時)
35kg(ワイド　900mm時)

3 FL-OLB-22 OL用ハンガーバー 22

サイズ	Fブラック	Fホワイト
900	￥13000	￥13000
1200	￥13400	￥13400
1500	￥15000	￥15000

寸法別寸250円(仕切価格)
1台より(5台約3日後出荷)


ハンガー寸法: 600 ～
(カット25mm 単位)

青字＝要納期

パイプ部　材質 スチール　厚み t=1.6mm
接合部　材質 亜鉛ダイカスト

※サイズ1201㎜以上は
FL-HSP-22で中間のた
わみ補強を推奨します

色替え
DIC・日塗工　：色品番指定可能
A塗装　：別途お見積り
メッキ系　：別途お見積り



FL-HMP-22 メインポール 22

サイズ	Fブラック	Fホワイト
1500	￥10000	￥10000
1650	￥10300	￥10300

ポール寸法:1200 ～(カット25mm 単位)

寸法別寸250円(仕切価格)
1台より(5台約3日後出荷)

青字＝要納期

パイプ部　材質 スチール　厚み t=1.6mm
M6 P=0.5
接合部　材質 スチール

色替え
DIC・日塗工　：色品番指定可能
A塗装　：別途お見積り
メッキ系　：別途お見積り

FL-HSP-22 サブポール 22

サイズ	Fブラック	Fホワイト
1500	￥14400	￥14400
1650	￥14700	￥14700


ポール寸法:1200 ～(カット25mm 単位)

寸法別寸250円(仕切価格)
1台より(5台約3日後出荷)

青字＝要納期

パイプ部　材質 スチール　厚み t=1.6mm
M6 P=0.5
接合部　材質 スチール

色替え
DIC・日塗工　：色品番指定可能
A塗装　：別途お見積り
メッキ系　：別途お見積り



■（2.5mm）レンチ付属

パイプ部　材質 スチール　厚み t=1.6mm
接合部　材質 スチール

FL-HAP-22
アームパイプ 22


サイズ	Fブラック	Fホワイト
300	￥6800	￥6800
350	￥6900	￥6900

アームパイプ寸法: 150～(カット25mm 単位)


寸法別寸500円(仕切価格)
1台より(5台約3日後出荷)

青字＝要納期

色替え
DIC・日塗工　：色品番指定可能
A塗装　：別途お見積り
メッキ系　：別途お見積り



1パック(50本入り)　1パック(50本入り)



1パック(50本入り)

FL-BT-P
アーム固定ビス(軽鉄下地)

サイズ	Fブラック	Fホワイト
25	￥1300	￥1300
40	￥1750	￥1750

軽鉄用下穴不要　適合ビット 二番

FL-AT-P
アーム固定ビス(木下地)

サイズ	Fブラック	Fホワイト
25	￥ 660	￥ 660
40	￥1250	￥1250

木下地 専用　適合ビット 二番


FL-FT-P
床面固定ビス(コンクリート)

サイズ	Fブラック	Fホワイト
32	￥1800	￥1800

コンクリート用 φ3下穴必要　適合ビット 二番


青字＝要納期

壁面立設タイプ



オプション加工納期			
❶	各ハンガー別寸加工	1本～5本	約3日後出荷
❷	メイン・サブポール別寸加工		
❸	PGF-T貼り	1本～5本	約3日後出荷
❹	アームパイプ別寸加工	1本～5本	約5日後出荷


色替え（A 塗装・DIC・日塗工）



価格
別途お見積り

青字＝要納期

❶ W 寸法 別寸加工




仕切価格
250 円（1 本あたり）

ハンガーパイプをカット

青字＝要納期

❷ H 寸法 別寸加工



仕切価格
250 円（1 本あたり）

メイン・サブポールをカット

青字＝要納期

❸ PGF-T（パイプガードフィルム）貼り




仕切価格（製品代込み一律）
500 円

※キズ防止レール
(CR-SU) 加工も承ります（別途お見積り）

青字＝要納期

❹アームパイプ別寸加工




仕切価格
500 円（1 本あたり）

アームパイプをカット

青字＝要納期


メッキ仕上げ



価格
別途お見積り

青字＝要納期

全スリット



価格
別途お見積り

青字＝要納期

注意事項

■F ホワイト・F ブラックは従来色 A ホワイト・A ブラックとは色調が異なりますのでご注意ください。
■PGF-T 貼り加工は手作業の為、若干の気泡やホコリなどが混入する場合があります。あらかじめご了承ください。
■本品は組立式の為、溶接一体式などに比べると振れは発生致します。
■本品は塗装品の為、日常的な陳列商品の取り外しなどを長期間行なうことにより塗装剥がれが発生いたします。
塗装剥がれを防ぐパイプガードフィルムをご準備しておりますので、本品と合わせて「❸ PFG-T 貼り」をご検討ください。
■製品の取り扱いは付属の説明書をお読みいただき正しくお使いください。

flec専用発注書

発注書は以下よりダウンロードしてお使いください。
www.royal-co.net/downloads/
flec発注書　検索

壁面立設タイプ

≫ その他、詳しくはWebへ flec royal








オプション加工および他パーツとの組み合わせ拡張例



スリット向き ⇔ ⇔

OL用ハンガーバー 22	**FL-OLB-22**	1200（Fブラック）
メインポール 22	**FL-HMP-22**	1500（Fブラック）
アームパイプ 22	**FL-HAP-22**	300（Fブラック）
Aタッピング	**FL-AT-P**	25（Fブラック）
Fタッピング	**FL-FT-P**	32（Fブラック）
Sバーソケットブラケット	**FL-SHQ**	24（Fブラック）
Sバー 24	**FL-SB-24Z**	1133（Fブラック）
Sバー跳ね上げ止め	**FL-SO**	24（Fブラック）
フェイスアウトハンガーダブル 19 φ	**FL-FW-19**	2020（Fブラック）

構成例 参考定価 ＞ ¥59,700



スリット向き ⇔ ⇔

IH用ハンガーバー 22	**FL-IHB-22**	1200（Fブラック）
メインポール 22	**FL-HMP-22**	1500（Fブラック）
アームパイプ 22	**FL-HAP-22**	300（Fブラック）
Aタッピング	**FL-AT-P**	25（Fブラック）
Fタッピング	**FL-FT-P**	32（Fブラック）
Sバーソケットブラケット	**FL-SHQ**	24（Fブラック）
Sバー 24	**FL-SB-24Z**	1133（Fブラック）
Sバー跳ね上げ止め	**FL-SO**	24（Fブラック）
フェイスアウトハンガーダブル 19 φ	**FL-FW-19**	2020（Fブラック）
ロコアーチ 20	**FL-LA-20**	40（Fブラック）

構成例 参考定価 ＞ ¥55,950

注1)スリット面の向き変更（90°回転）は、できません。
（要特注加工）

設計上のご注意 衣料ハンガー着脱時など、摩擦や衝撃が頻繁に繰り返される環境である場合、表面処理はがれの恐れがありますので、**PGF-T** をお薦め致します。（2550 参照）

設計上のご注意 フェイスアウトは衣料ハンガー陳列用です。棚板をのせるなど、それ以外の目的では使用しないでください。

設計上のご注意 出っ張った金具の取り付け位置は人が頭や目を打ったりしない様高さには充分気を付けてください。（特にお子様の目線は大人と違いますのでご注意ください）

設計上のご注意 この字付き製品はねじれ荷重に対応した製品によって取り付けられたSバー（**FL-SB-24Z**）以外には指定や使用をしないでください。

取扱上のご注意 M5ネジ 付属 左記マーク製品は固定用ネジが付属しています。固定は確実に行い、ゆるみが生じない様、定期点検を行ってください。

設計上のお願い Sバー（**FL-SB-24Z**）にフック・フェイスアウトを掛ける場合、支持する製品別の安全目安重量を必ず確認してそれ以上の荷重がかからない様に設計段階からご注意ください。

発注上のご注意 専用発注書 FAX ご注文は弊社専用発注書に必要事項を正確にもれの無い様ご記入頂き、FAXでお願いいたします。記入もれや判別困難は確認を要するなど手配が遅れる原因となります。（9955 参照）

発注上のご注意 切断 あけ直し不可 Sバー（**FL-SB-24Z**）の既製サイズは両穴加工付です。端から8mmまでの切断・穴あけ直しは既存穴と重なり困難ですので1サイズ上をお求めください。

設計上のご注意 RPK 常時可 左記マーク製品はペッカー用抜け止め（**RPK**）を使用する事はできませんので設計段階からご注意ください。


設計上のご注意 クローム以外のA仕上げのSバー（**FL-SB-24Z**）は、フック・フェイスアウト着脱時に摩擦やネジ固定による塗料はがれの恐れがあります。


発注上のご注意 納期 本文価格青表示製品及び別注色製品は全て受注生産品ですので納期が必要です。（詳しくは 9970 参照）

展開可能パターン

一点掛け追加パターン

スリット向き





FL-LA-20 ロコアーチ 20

サイズ	Fブラック	Fホワイト
40	￥2850	￥2850

軽量用 / 材質 真鍮挽き物 / M6 P=1.0 / ボルト付属 / 専用 flec / 付属 外ネジ付き座金

青字＝要納期


ハンガー追加・フェイスアウト追加・パターン

スリット向き



スリット向き






FL-SHQ Sバーソケットブラケット

サイズ	Fブラック	Fホワイト
24	￥1250	￥1250

FL-SB-24Z 専用 / 材質 スチール / 厚み t=2.6mm / 爪部厚み t=3.0mm / PL-LK 使用不可 / RKY-RPK 使用不可 / 専用 flec / 軽量用

青字＝要納期




FL-SO Sバー跳ね上げ止め（内々用・対面用）

サイズ	Fブラック	Fホワイト
24	￥270	￥270

FL-SB-24Z 専用 / 材質 SUS301 / 厚み t=0.5mm / 専用 flec

青字＝要納期




FL-SB-24Z Sバー 24

サイズ	Fブラック	Fホワイト
833	￥3200	￥3200
1133	￥4000	￥4000

材質 スチール / 角パイプ寸法 14×24×1.6t / Z加工付き（ズレ止め用両穴） / 専用 flec

別寸+Z穴加工費300円（仕切価格）
1本より（50本約2日後出荷）

青字＝要納期



FL-FW-19 フェイスアウトハンガーダブル

サイズ	Fブラック	Fホワイト
2020	￥3200	￥3200

コの字厚み t=2.6mm / 材質 スチール / 1.0°UP / 丸パイプ寸法 19.1φ×1.6t / M5ネジ付属 / 専用 flec

片側別寸 **都度お見積り**

両側別寸 **都度お見積り**


青字＝要納期


FL-SHQ・FL-SO取り付け方法

① バーを落としこむ　② 完全にはまり込んでいるか確認をする　③ Sバー跳ね上げ止めをつける



FL-SB-24Z切断実寸法算出図





上記の寸法はテーブル計算に⊖ 2mm の余裕をみております。

発注上のご注意 発注は実寸 — 切断ご希望の場合は必ずパイプ切断実寸法でご注文ください。（切断実寸法算出表：9960 参照）

施工上のご注意 加工必要 相手パイプ両穴加工 — 左記マーク製品は落下防止または固定のための部位（部品）があるため、相手のパイプに両穴加工が必要です。