

- ロッド装着用基礎支柱
- 併用必要製品 = DE-L (取付可能ピッチ = 50mm)
- 31×31×2.0t スチール製角パイプ使用 (ユニクロ仕上げ)
- 適応下地材 = NST-1
- 適応タッピング = MU-NT (size13mm/50本入り品番)
- tapping hole = 1本当たり取付けに必要なタッピング数
- hole (top-bottom) = ロッド取付け可能穴数 (および最大間隔)

MU-S

ムーロサポート




size	price	tapping hole	hole (top-bottom)
600mm	¥2,650	3	11 (500mm)
900mm	¥3,850	5	17 (800mm)
1200mm	¥5,000	6	23 (1100mm)
1500mm	¥6,250	8	29 (1400mm)
1800mm	¥7,450	10	35 (1700mm)
2400mm	¥10,650	12	47 (2300mm)

- DE-L用窓穴打抜き式パネル
- 1.0t 紙貼り鋼板ブレーキ曲げ製品 (外寸100×12.5mm)
- 適応下地材 = 市販スタッド (弊社非取り扱い製品)
- 適応タッピング = MU-NT (size13mm/50本入り品番)
- 打抜き穴加工可能ピッチ = 50mm
- 前面に貼込可能な化粧パネル厚 = 0~5mm
- tapping hole = 1枚当たり取付けに必要なタッピング数
- hole (top-bottom) = ロッド取付け可能穴数 (および最大間隔)

DE-P

デルウーマパネル




size	price	tapping hole	hole (top-bottom)
650mm	¥2,350	8	12 (550mm)
950mm	¥3,250	10	18 (850mm)
1250mm	¥4,350	14	24 (1150mm)
1550mm	¥5,250	16	30 (1450mm)
1850mm	¥6,300	20	36 (1750mm)
2450mm	¥8,350	26	48 (2350mm)

- 0.8t 表面処理鋼板
- 固定対象製品 = MU-S
- 切断加工費 = 100円 (仕切価格/出荷納期約2日後)

NST-1

ニートスタッド65




size	price
3000mm	¥7,600
4000mm	¥10,100

- ロックピース出面合わせ金具
- 0.5t ステンレス材 (SUS-316)
- 適応タッピング = MU-NT (size13mm/50本入り品番)
- NST-1とMU-Sの隙間に装着
- 取り付け位置はMU-Sの上下及び中間 (取り付け個数6個) (MU-SのL=1200以上は中間に4箇所必要 取り付け個数8個)

MU-STK

スタッド矯正パーツ



price
¥90

- 適応製品 = MU-S、DE-P、MU-STK
- スチール鋼/ユニクロ仕上げ
- 頭径 = 7φ/軸径 = 3.5mm (2番ビット適用/先端ドリル付き)
- 販売単位 = 1パック (50本入り)
- 1箱入り数 = 10パック入り (実本数500本)

MU-NT

ムーロ N タッピング
50本入りパック



size	price
13mm	¥760

- パテ割れ防止および不要穴パテ埋め用メッシュテープ (グラスファイバー製)
- size = 横巾 (90m巻き)

MU-FMP

ムーロ ファイバーメッシュ



size	price (仕切価格)
35mm	¥1,300
50mm	¥1,550

- AAシステム共通製品
- 0.6t 表面処理鋼板
- 固定対象製品 = NST-1、市販スタッド
- 切断加工費 = 100円 (仕切価格/出荷納期約2日後)

RUN-65

ランナー65




size	price
3000mm	¥3,850

- ロッド挿入自動ロック機能付きベース部品
- 取付け相手サポート = MU-S
- 精密アルミ押し出し成型材切削加工品

- タッピングビス、ハテ侵入防止シール付き
- 取扱説明書付き
- 上下向きがごさいます。取付方向注意

DE-L

デルウーモ ロックピース




price

¥2,000

- DE-Pおよび化粧パネル用切り穴断面隠し
- MU-Pとの間に貼込可能な化粧パネル厚 = 0~5mm
- 1.2t ステンレス材 (SUS-430) 切削加工品

DE-W

デルウーモ ホイール




size	HL	MF	white
1529	¥1,300	S ¥2,000	¥1,400 <small>無くなり次第廃番</small>

- DE-W用角穴隠しキャップ (マグネット付)
- 1.2t ステンレス材 (SUS-303) 切削加工品

DE-C

デルウーモ キャップ



size	HL	MF	white
1630	¥1,300	S ¥2,000	¥1,400 <small>無くなり次第廃番</small>

※焼き付け塗装はマグネット劣化の原因となりますので、お客様で塗装される場合は常温乾燥の塗料を必ずご使用ください。

color HL/ステンレスヘアライン仕上げ MF/ステンレスミラーフィニッシュ (鏡面) 仕上げ
white/白塗装 (近似色: 日塗工BN-95半艶)

■注意事項〉P.471

S semi ready made → 納期約6日後出荷

※無くなり次第廃番商品は廃番後、都度御見積り対応となります。



●ガラス棚板専用 (透明クッション付)

●22×5t ステンレス製フラットバー (SUS-304)

●0kg荷重時先端アップ角度 = 0.5°

●size = DE-P前面から先端までの有効寸法


●safty loading = 1棚 (ロッド2本) 当たり破壊荷重の20%

●DE-L専用

DE-G522

グラスロッド5/22

size	HL	MF	safty loading
100	¥3,600	¥5,100	32kg (size300)
150	¥3,900	¥5,500	
200	¥4,200	¥5,900	
250	¥4,500	¥6,300	
300	¥4,800	¥6,800	
350	¥5,100	¥7,200	
400	¥5,400	¥7,600	
450	¥5,700	¥8,000	



無くなり次第廃番

●衣料ハンガー正面陳列専用 (溝巾6mm)

●22×5t ステンレス製フラットバー (SUS-304)

●0kg荷重時先端アップ角度 = 0.5° (先端から溝芯寸法 = size-9mm)

●size = DE-P前面から先端までの有効寸法


●safty loading = 1本当たり破壊荷重の20%

●DE-L専用


DE-F522

フェイスロッド5/22

size	HL	MF	safty loading
100	¥4,000	¥5,600	16kg (size300)
150	¥4,300	¥6,100	
200	¥4,600	¥6,500	
250	¥4,900	¥6,900	
300	¥5,200	¥7,300	
350	¥5,500	¥7,700	
400	¥5,800	¥8,200	
450	¥6,100	¥8,600	



無くなり次第廃番



※無くなり次第廃番商品は廃番後、都度御見積り対応となります。

■注意事項 P.471


- ハンガー9/30支持ロッド右/左 (M5ビス止め式)
- 22×5t ステンレス製フラットバー (SUS-304)
- 0kg荷重時先端アップ角度 = 0.5°

- size = DE-P前面からハンガー芯までの寸法 (M5ビス2本/固定用3mmレンチ付)
- safety loading = 1スパン (ロッド2本) 当たり破壊荷重の20%
- ¥表示 = 片側1本の定価

DE-H522R DE-H522L

ハンゲロッド5/22右・左
(DE-B930専用)

size	HL	MF	safety loading
50	¥6,050	¥8,500	32kg (size300)
100	¥6,200	¥8,700	
150	¥6,350	¥8,900	
200	¥6,650	¥9,350	
250	¥6,950	¥9,750	
300	¥7,250	¥10,200	
350	¥7,550	¥10,600	
400	¥7,850	¥11,000	



無くなり次第廃番




※DE-B930との取付けには右 (DE-H522R)、左 (DE-H522L) の各1本が必要ですのでご注意ください。

- 衣料ハンガー陳列用バー (DE-H522R/L併用必要)
- 9×30×1.5t ステンレス製角パイプ (SUS-304)
- 両端ダボサイズ5φ×7mm (端からのダボ芯寸法 = 7mm)
- 切断加工費500円 (仕切価格) 出荷納期約6日後/図面必要
- 芯ずらし加工費は別途ご相談ください/出荷納期約11日後/図面必要
- a-pitch = ハンゲロッド芯々寸法 (± 5mm 可動可能)

DE-B930

ハンガー9/30

size	HL	MF	a-pitch	b (b')
1195mm	¥15,000	¥21,000	600±5mm	297.5mm



※ size 1196mm 以上に付きましては別途ご相談ください (指示図面必要)

無くなり次第廃番


- 衣料ハンガー陳列フェイス用バー
- 9×30×1.5tステンレス製角パイプ (SUS-304)
- 両端ダボサイズ5φ×7mm (端からのダボ芯寸法 = 7mm)
- 片側切断加工費500円 (仕切価格) 出荷納期約6日後/図面必要

- safety loading = 破壊荷重の20% (前後均等荷重時)

DE-FW930

フェイスアウトハンガー9/30
(DE-B930専用)

size	HL	MF	a	b (b')	safety loading
2020	¥18,000	¥25,200	400mm	200mm	10kg
2525	¥18,500	¥25,900	500mm	250mm	




無くなり次第廃番

- ベルト陳列専用フック (軽量用)
- 適応製品 = DE-B930
- 本体 = 精密アルミ押し出し成形材
- 仕上げ = ステンレスカラーブラスト
- スイッチ部 ステンレス材 (SUS-430) / マグネット付
- フック部取付可能フックホール最小寸法 = 6φ
- 0kg荷重時先端アップ角度 = 3°

DE-BH

ベルトフック




size	price	safety loading
100mm	¥3,800	1kg

- ボトムベルトループ陳列用フック (軽量用)
- 適応製品 = DE-B930
- 本体 = 精密アルミ押し出し成形材
- 仕上げ = ステンレスカラーブラスト
- スイッチ部 ステンレス材 (SUS-430) / マグネット付

DE-LH

ループフック



price	safety loading
¥4,000	2kg

color HL/ステンレスヘアライン仕上げ MF/ステンレスミラーフィニッシュ (鏡面) 仕上げ


Ⓢ semi ready made → 納期約6日後出荷

※無くなり次第廃番商品は廃番後、都度御見積り対応となります。

■注意事項 P.471



【※1】



■設計・施工注意事項

- パネルを取付ける際、ロックピースの先端がパネルの面より出ているか確認して下さい。
- 壁面に塗装が必要な仕上げは、セットされたロックピースの内部にパテや塗料が侵入すると、ロッド差込み時に影響を及ぼすので、必ずパテ侵入防止シールをご利用下さい。【※1】
- DE-C(キャップ)はマグネットを装着させているので、塗装時の焼入れなどで熱を加えると磁力が低下すると同時に、接着効果も無くなりますのでご注意ください。
- 落下事故防止の為、各パーツは取扱説明書に従って確実に固定して下さい。
- ロッドのセット時には0.5° UP設計になっている為、入角、出角など直角に交わる場所に使用すると、隣りに合わず棚板に段差が生じますのでご了承下さい。
- MU-S(ムーロサポート)の角穴の芯寸法は、セットされた時のロッドの芯寸法と異なりますのでご注意ください。

■使用上の注意事項

- 「safety loading」以上の荷重を掛けないで下さい。
- DE-BH(ベルトフック)に直接ベルトのバックルを掛けるとバックルにキズが付く恐れがありますので、ご注意ください。

